

# 1 Gesamtinhalt

---

## Teil 1 Informationen

Kap.

- 1 Gesamtinhalt
- 2 Vorwort
- 3 Autorenverzeichnis

## Teil 2 Grundlagenwissen zur Rechtsprechung

Kap.

- 1 Inhaltsverzeichnis
- 2 Gesetzliche Grundlagen
- 3 Checklisten zu Reparaturleistungen

## Teil 3 Fallbeispiele zu den Wiederherstellungsmaßnahmen

Kap.

- 1 Inhaltsverzeichnis
- 2 Wiederherstellungsmaßnahmen an herausnehmbarem Zahnersatz
- 3 Wiederherstellungsmaßnahmen an Kronen und Brücken
- 4 Wiederherstellungsmaßnahmen an Kombinations-Zahnersatz
- 5 Wiederherstellungsmaßnahmen an Suprakonstruktionen
- 6 Wiederherstellungsmaßnahmen an kieferorthopädischen Geräten
- 7 Wiederherstellungsmaßnahmen an Schienen

## Teil 4 Gebührenpositionen zu den prothetischen Reparaturen aus BEL II/beb 97

Kap.

- 1 Inhaltsverzeichnis
- 2 BEL II
- 3 beb 97

### 3.3 Checkliste zu abrechenbaren Materialien bei Reparaturpositionen

BEL-II-Nr.	Leistungstext	Material	Kommentar
002 2	Platzhalter in Abdruck einfügen	Konfektionsteil Platzhalter	Als Platzhalter ist das Konfektionsteil gesondert abrechenbar welches in den Abdruck gesetzt wird. Es ist abrechenbar bei Neuanfertigung und bei Wiederherstellung (Reparaturen) eines kombinierten Zahnersatzes, wenn das Primärteil im Mund verblieben ist.
013 0	Modellpaar sockeln	Sockelschalen	Sockelschalen bei Kfo-Arbeiten (auch Reparaturen) sind dann abrechenbar, wenn keine ausreichende Bisslagenfixierung möglich ist und die Modelle in diesen verbundenen OK-UK Kunststoffschalen hergestellt werden.
021 4	Basis für Stützstiftregistrierung	Registrierbesteck	Bei einer Stützstiftregistrierung sind zusätzlich die Kunststoffplatten sowie Stift und Schraube für diese Registrierung einmal je Fall abrechenbar.
023 0	Registrierplatte und -stift auf Basen	Registrierbesteck	Bei einer Stützstiftregistrierung sind zusätzlich die Kunststoffplatten sowie Stift und Schraube für diese Registrierung einmal je Fall abrechenbar.
101 3	Wurzelstiftkappe	Edelmetallhaltige oder reduzierte Legierung (außer NEM)	Bei der Herstellung oder Wiederherstellung ist das Edelmetall berechenbar welches zur Herstellung benötigt wird.

## 2.1.2 Wiederbefestigen eines Frontzahnes und indirekte vollständige Unterfütterung einer Unterkiefer-Totalprothese – einzeitig

### Kassenleistung

#### Kurze Fallbeschreibung

- Bei einer Unterkieferprothese wird der Zahn 43 wiederbefestigt und die Prothese in einer Sitzung gleichzeitig vollständig unterfüttert.

#### Versorgungsart

- Regelversorgung

#### Berechenbare Leistungen

Zähne/Gebiet	Anzahl	Nr.	Leistungsbeschreibung
<b>BEL-II-Positionen</b>			
OK, UK	2	001 0	Modell
	1	011 2	Fixator
UK	1	801 0	Grundeinheit ZE
43	1	802 3	LE Einarbeiten Zahn
UK	1	809 0	Vollständige Unterfütterung
	2	933 0	Versandkosten

#### Kommentierung

- *Im einzeitigen Verfahren bei der Unterfütterung (UF) und Erweiterung/Wiederbefestigung können mehrere Modelle nebeneinander anfallen (für die UF und für die Wiederbefestigung). Demzufolge können auch hierbei nebeneinander Fixator und Mittelwertartikulator abgerechnet werden, da es sich um zwei unterschiedliche Arten von Reparaturen handelt und beide Geräte – jedes für diesen Zweck – unterschiedlich und zeitversetzt gebraucht werden.*
- *Die Pos. 933 0 darf nicht bei einem Praxislabor angesetzt werden.*

#### Festzuschuss

Zähne/Gebiet	Anzahl	Nr.	Festzuschussbeschreibung
43	1	6.1	Maßnahmen ohne Abformung und mit zahntechnischer Leistung <i>Befundbeschreibung: Prothetisch versorgtes Gebiss ohne Befundveränderung mit wiederherstellungsbedürftiger herausnehmbarer-/Kombinationsversorgung ohne Notwendigkeit der Abformung, je Prothese</i>
UK	1	6.7	Unterfütterung bei totalem Zahnersatz oder schleimhautgetragener Deckprothese <i>Befundbeschreibung: Verändertes Prothesenlager bei erhaltungswürdigem totalem Zahnersatz oder schleimhautgetragener Deckprothese, je Kiefer</i>

## Wiederbefestigen eines Frontzahnes und indirekte vollständige Unterfütterung einer Unterkiefer-Totalprothese – einzeitig

Privatleistung

### Kurze Fallbeschreibung

- Bei einer Unterkieferprothese wird der Zahn 43 wiederbefestigt und die Prothese in einer Sitzung gleichzeitig vollständig unterfüttert.

### Berechenbare Leistungen

Zähne/Gebiet	Anzahl	Nr.	Leistungsbeschreibung
<b>beb-97-Positionen</b>			
OK	1	0001	Modell aus Hartgips
UK	1	0002	Modell aus Superhartgips
	1	0401	Montage eines Modellpaares in Fixator
	1	0402	Modellmontage in Mittelwertartikulator I
UK	1	8002	Basis unterfüttern
UK	1	8011	Instandsetzen einer Prothese, Kunststoffbasis oder Kfo/FKO-Gerät, Grundeinheit
43	1	8023	Leistungseinheit, Wiederbefestigung Zahn
43	1	1251	Vorwall
	2	0701	Versand je Versandgang

### Material- und Laborkosten

- Basiskunststoff

### Kommentierung

- Alternativ kann statt des Hartgipsmodells auch ein Superhartgips- oder Silikonmodell abgerechnet werden. Der Vorwall dient zur Sicherung der Prothese beim Befestigen des Zahnes mit Kunststoff, damit dieser sich nicht unerwartet verschiebt oder verändert.*
- Die Pos. 0701 darf nicht bei einem Praxislabor angesetzt werden.*

### 3.1.3 Erneuerung einer keramischen Vollverblendung im indirekten Verfahren und Reparatur der aufgeschlitzten Krone

#### Kassenleistung

#### Kurze Fallbeschreibung

- Bei einer Unterkieferkrone an Zahn 44 wird nach dem Zulöten des Trennspaltes eine neue keramische Vollverblendung aufgetragen und die Krone anschließend rezementiert.

#### Versorgungsart

- gleichartige Versorgung

#### Berechenbare Leistungen

Zähne/Gebiet	Anzahl	Nr.	Leistungsbeschreibung
<b>BEL-II-Positionen</b>			
OK, UK	2	001 0	Modell
	1	012 0	Mittelwertartikulator
	1	820 0	Instandsetzung Krone/Flügel/Brückenglied
	1	807 0	Metallverbindung bei Instandsetzung/Erweiterung
	2	933 0	Versandkosten
<b>beb-97-Positionen</b>			
44	1	2612	Mehrflächige Verblendung aus Keramik

#### Material- und Laborkosten

Zähne/Gebiet	Anzahl	Nr.	Leistungsbeschreibung
	g	Mat.	Lot

#### Kommentierung

- Die Befund-Nr. 6.8 ist für das Zulöten einer aufgeschlitzten Krone laut Clearing-Stelle zulässig. Befund 6.8 ist neben Befund 6.9 für die Verblendung ansetzbar.
- Wird an einer Krone ein Trennspalt geschlossen, handelt es sich um Leistungen der Regelversorgung. Diese sind nach BEL II abzurechnen, soweit diese bei den Befund-Nrn. 6.8 und/oder 6.9 als Regelversorgung hinterlegt sind. Dies ist hier der Fall.
- Die Pos. 933 0 darf nicht bei einem Praxislabor angesetzt werden.

<b>Festzuschuss</b>			
<b>Zähne/Gebiet</b>	<b>Anzahl</b>	<b>Nr.</b>	<b>Festzuschussbeschreibung</b>
44	1	6.8	Wiederstellungsbedürftiger festsitzender Zahnersatz <i>Befundbeschreibung:</i> <i>Wiederstellungsbedürftiger festsitzender rezementierbarer Zahnersatz, je Zahn</i>
44	1	6.9	Wiederherstellung Facette/Verblendung im Verblendbereich <i>Befundbeschreibung:</i> <i>Wiederstellungsbedürftige Facette/Verblendung (auch wiedereinsetzbar oder erneuerungsbedürftig) im Verblendbereich an einer Krone, einem Sekundärteleskop, einem Brückenanker oder einem Brückenglied, je Verblendung</i>

## Erneuerung einer keramischen Vollverblendung im indirekten Verfahren und Reparatur der aufgeschlitzten Krone

Privatleistung

### Kurze Fallbeschreibung

- Bei einer Unterkieferkrone an Zahn 44 wird nach dem Zulöten des Trennspaltes eine neue keramische Vollverblendung aufgetragen und die Krone anschließend rezementiert.

### Berechenbare Leistungen

Zähne/Gebiet	Anzahl	Nr.	Leistungsbeschreibung
<b>beb-97-Positionen</b>			
OK	2	0002	Modell aus Superhartgips
44	1	0105	Stumpf aus Kunststoff
	1	0402	Modellmontage in Mittelwertartikulator I
44	1	2612	Mehrflächige Verblendung aus Keramik
44	1	5001	Lötung 1: Ohne Vorlötung bei gleichen Legierungen
44	1	8201	Kronen- oder Brückengliedreparatur, Grundeinheit
44	1	8202	Leistungseinheit, Trennspalt
44	1	8206	Leistungseinheit, Vorbereitung für Verblendung
	2	0701	Versand je Versandgang

### Material- und Laborkosten

Zähne/Gebiet	Anzahl	Nr.	Leistungsbeschreibung
	g	Mat.	Lot

### Kommentierung

- *Sollte aus Gründen der exakten Okklusion ein zweiter Abdruck genommen werden für den Gegenbiss, so ist dann auch eine Montage in den Artikulator zusätzlich berechenbar.*
- *Die Pos. 0701 darf nicht bei einem Praxislabor angesetzt werden.*

## 6.2 Sprungreparatur an einem Kfo-Gerät

### Kassenleistung

#### Kurze Fallbeschreibung

- Kfo-Gerät mit einem Sprung zwischen 31 und 41

#### Berechenbare Leistungen

Zähne/Gebiet	Anzahl	Nr.	Leistungsbeschreibung
<b>BEL-II-Positionen</b>			
UK	1	001 0	Modell
UK	1	861 0	Grundeinheit/Instands. Kfo oder Aufbissbehelf
UK	1	802 1	LE Sprung
	2	933 0	Versandkosten

#### Kommentierung

- *Ein Sprung stellt immer eine zusammenhängende Sprunglinie dar. Für mehrere nicht zusammenhängende Sprünge auch mehrfach abrechenbar.*
- *Die Pos. 933 0 darf nicht bei einem Praxislabor angesetzt werden.*



## Sprungreparatur an einem Kfo-Gerät

Privatleistung

### Kurze Fallbeschreibung

- Kfo-Gerät mit einem Sprung zwischen 31 und 41

### Berechenbare Leistungen

Zähne/Gebiet	Anzahl	Nr.	Leistungsbeschreibung
<b>beb-97-Positionen</b>			
UK	1	0001	Modell aus Hartgips
UK	1	8011	Instandsetzen einer Prothese, Kunststoffbasis oder Kfo/FKO-Gerät, Grundeinheit
UK	1	8021	Leistungseinheit, Sprung aus Kunststoff
UK	1	1251	Vorwall
	2	0701	Versand je Versandgang

### Kommentierung

- *Alternativ kann statt des Hartgipsmodells auch ein Superhartgips- oder Silikonmodell berechnet werden. Der Vorwall dient zur Sicherung der Prothese beim Zulaufen lassen des Sprunges mit Kunststoff, damit dieser sich nicht unerwartet erweitert oder verändert.*
- *Die Pos. 0701 darf nicht bei einem Praxislabor angesetzt werden.*

## Festzuschussgruppe 7

BEL-II-Nr.	Leistungstext	abrechenbar bei Festzuschuss						
		7.1	7.2	7.3	7.4	7.5	7.6	7.7
002 2	Platzhalter einfügen	o	o	o	o			
002 3	Verwendung von Kunststoff	o	o	o				
002 4	Galvanisieren		o					
005 1	Sägmodell	o	o	o	o		o	
005 2	Einzelstumpfmodell	o	o	o	o		o	
005 3	Modell nach Überabdruck	o	o	o	o		o	
005 5	Fräsmodell	o						
006 0	Zahnkranz	o	o					
007 0	Zahnkranz sockeln	o	o					
011 2	Fixator							o
012 0	Mittelwertartikulator	o	o	o	o	o		
012 8	Mittelwertartikulator bei Implantatversorgung							o
020 1	Basis für Vorbissnahme		o			o		
021 1	Individueller Löffel	o	o			o		
021 2	Funktionslöffel					o		
021 3	Basis für Bissregistrierung	o	o			o		
021 5	Basis für Aufstellung					o		
022 0	Bisswall	o	o			o		
024 0	Übertragungskappe Kunststoff/Metall	o	o					
031 0	Provisorische Krone/Brückenglied	o	o					
032 0	Formteil		o	o				
102 1	Vollkrone/Metall	o						
110 0	Brückenglied		o					
136 0	Gefrästes Lager	o						
150 0	Metallverbindung nach Brand		o		o		o	
155 0	Konditionierung je Zahn/Flügel			o				