

# 1 Gesamtinhalt

---

## Teil 1 Informationen

Kap.

- 1 Gesamtinhalt
- 2 Vorwort
- 3 Autorenverzeichnis

## Teil 2 Grundlagenwissen zur Rechtsprechung

Kap.

- 1 Inhaltsverzeichnis
- 2 Gesetzliche Grundlagen
- 3 Checklisten zu Reparaturleistungen

## Teil 3 Fallbeispiele zu den Wiederherstellungsmaßnahmen

Kap.

- 1 Inhaltsverzeichnis
- 2 Wiederherstellungsmaßnahmen an herausnehmbarem Zahnersatz
- 3 Wiederherstellungsmaßnahmen an Kronen und Brücken
- 4 Wiederherstellungsmaßnahmen an Kombinations-Zahnersatz
- 5 Wiederherstellungsmaßnahmen an Suprakonstruktionen
- 6 Wiederherstellungsmaßnahmen an kieferorthopädischen Geräten
- 7 Wiederherstellungsmaßnahmen an Schienen

## Teil 4 Gebührenpositionen zu den prothetischen Reparaturen aus BEL II/beb 97

Kap.

- 1 Inhaltsverzeichnis
- 2 BEL II
- 3 beb 97



### 3.2.2 Erweiterung einer vorhandenen Brücke um ein Brückenglied und eine Ankerkrone mit zwei neuen keramischen Verblendungen

#### Kassenleistung

#### Kurze Fallbeschreibung

- Eine Oberkieferbrücke von 26 auf 28 wird um die Zähne 24 (KV) und 25 (BV) erweitert. Beide Teile werden keramisch vestibulär verblendet und die Brücke anschließend rezementiert.

#### Versorgungsart

- Regelversorgung

#### Berechenbare Leistungen

| Zähne/Gebiet             | Anzahl | Nr.   | Leistungsbeschreibung                           |
|--------------------------|--------|-------|-------------------------------------------------|
| <b>BEL-II-Positionen</b> |        |       |                                                 |
| OK, UK                   | 2      | 001 0 | Modell                                          |
|                          | 1      | 005 1 | Sägemodell                                      |
|                          | 2      | 012 0 | Mittelwertartikulator                           |
| 24                       | 1      | 102 4 | Krone für vestibuläre Verblendung               |
| 25                       | 1      | 110 0 | Brückenglied                                    |
| 24,25                    | 2      | 162 0 | Vestibuläre Verblendung Keramik                 |
|                          | 1      | 820 0 | Instandsetzung Krone/Flügel/Brückenglied        |
|                          | 1      | 807 0 | Metallverbindung bei Instandsetzung/Erweiterung |
|                          | 2      | 933 0 | Versandkosten                                   |
|                          | 2      | 970 0 | Verarbeitungsaufwand NEM-Legierungen            |

#### Material- und Laborkosten

| Zähne/Gebiet | Anzahl | Nr.  | Leistungsbeschreibung |
|--------------|--------|------|-----------------------|
|              | g      | Mat. | Lot                   |

#### Kommentierung

- Da die Befunde 2.1 und 2.7 ansetzbar sind, handelt es sich nicht um einen Wiederherstellungsfall.
- Die Verwendung von Kunststoffsockeln sind seit 01.01.2023 Leistungsbestandteil der Pos. 005 1 Sägemodell kann nicht zusätzlich wie gewohnt mit der Pos. 002 3 Verwendung von Kunststoff berechnet werden
- Die Pos. 933 0 darf nicht bei einem Praxislabor angesetzt werden.

| Festzuschuss |        |     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|--------------|--------|-----|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Zähne/Gebiet | Anzahl | Nr. | Festzuschussbeschreibung                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| OK           | 1      | 6.8 | Wiederherstellungsbedürftiger festsitzender Zahnersatz<br><i>Befundbeschreibung:</i><br><i>Erhaltungswürdiger Zahn mit weitgehender Zerstörung der klinischen Krone oder unzureichende Retentionsmöglichkeit, je Zahn</i>                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| 25           | 1      | 2.1 | Zahnbegrenzte Lücke mit einem fehlenden Zahn, Lücke<br><i>Befundbeschreibung:</i><br><i>Zahnbegrenzte Lücke mit einem fehlenden Zahn. Je Lücke Bei gleichzeitigem Vorliegen eines Befundes im Oberkiefer für eine Brückenversorgung zum Ersatz von bis zu zwei nebeneinander fehlenden Schneidezähnen und für herausnehmbaren Zahnersatz ist bei beidseitigen Freundsituationen neben dem Festzuschuss nach dem Befund Nr. 2.1 zusätzliche ein Festzuschuss nach dem Befund Nr. 3.1 ansetzbar</i> |
| 24, 25       | 2      | 2.7 | Fehlender Zahn in einer zahnbegrenzten Lücke im Verblendbereich, je Verblendung<br><i>Befundbeschreibung:</i><br><i>Fehlender Zahn in einer zahnbegrenzten Lücke im Verblendbereich (15-25 und 34-44), je Verblendung für einen ersetzten Zahn, auch für einen der Lücke angrenzenden Brückenanker im Verblendbereich</i>                                                                                                                                                                         |

## Erweiterung einer vorhandenen Brücke um ein Brückenglied und eine Ankerkrone mit zwei neuen keramischen Verblendungen

Privatleistung

### Kurze Fallbeschreibung

- Eine Oberkieferbrücke von 26 auf 28 wird um die Zähne 24 (KV) und 25 (BV) erweitert. Beide Teile werden keramisch vestibulär verblendet und die Brücke anschließend rezementiert.

### Berechenbare Leistungen

| Zähne/Gebiet             | Anzahl | Nr.  | Leistungsbeschreibung                                                 |
|--------------------------|--------|------|-----------------------------------------------------------------------|
| <b>beb-97-Positionen</b> |        |      |                                                                       |
| OK                       | 1      | 0002 | Modell aus Superhartgips                                              |
|                          | 1      | 0007 | Kontrollmodell                                                        |
|                          | 1      | 0021 | Modell für Sägesegmente                                               |
|                          | 2      | 0103 | Modellsegment sägen                                                   |
| 26, 28, 24               | 3      | 0105 | Stumpf aus Kunststoff                                                 |
|                          | Je     | 0212 | Dowel-Pin setzen                                                      |
|                          | 1      | 0222 | Modellergänzung aus Kunststoff                                        |
|                          | 1      | 0402 | Modellmontage in Mittelwertartikulator I                              |
| 24                       | 1      | 2123 | Stufenkrone gegossen, für Keramik- oder Polymer-Glas-Teilverblendung  |
| 25                       | 1      | 2313 | Brückenglied gegossen, für Keramik- oder Polymer-Glas-Teilverblendung |
| 24, 25                   | 2      | 2611 | Teil-Verblendung aus Keramik                                          |
|                          | 2      | 2922 | Krone/Inlay/Brückenglied anpassen                                     |
|                          | 1      | 5001 | Lötung1: Ohne Vorlötung bei gleichen Legierungen                      |
| 24, 25                   | 1      | 8201 | Kronen- oder Brückengliedreparatur, Grundeinheit                      |
| 24, 25                   | 2      | 2981 | NEM-Zuschlag                                                          |
|                          | 4      | 0701 | Versand ja Versandgang                                                |

### Kommentierung

- Sollte aus Gründen der exakten Okklusion ein zweiter Abdruck genommen werden für den Gegenbiss, so ist dann auch eine Montage in den Artikulator zusätzlich berechenbar.
- Die Pos. 0701 darf nicht bei einem Praxislabor angesetzt werden.

### Material- und Laborkosten

| Zähne/Gebiet | Anzahl | Nr.  | Leistungsbeschreibung |
|--------------|--------|------|-----------------------|
|              | g      | Mat. | Lot                   |
| 24, 25       | 2      | Mat. | NEM                   |



## 2.2.18 Erweiterung einer Cover-Denture-Prothese durch Erneuerung zweier Teleskopkronen auf 13, 14 sowie Erweiterung um zwei Frontzähne

### Kassenleistung

#### Kurze Fallbeschreibung

- Bei einer Oberkiefer-Cover-Denture-Prothese werden zwei Teleskope auf Zahn 13 und 14 erneuert. Außerdem wird die Prothese um zwei Frontzähne auf 12 und 11 erweitert.

#### Versorgungsart

- Regelversorgung

#### Berechenbare Leistungen

| Zähne/Gebiet             | Anzahl | Nr.   | Leistungsbeschreibung              |
|--------------------------|--------|-------|------------------------------------|
| <b>BEL-II-Positionen</b> |        |       |                                    |
| OK, UK                   | 2      | 001 0 | Modell                             |
|                          | 1      | 005 1 | Sägemodell                         |
|                          | 1      | 005 3 | Modell nach Überabdruck            |
|                          | 1      | 005 5 | Fräsmodell                         |
|                          | 2      | 012 0 | Mittelwertartikulator              |
|                          | 1      | 002 1 | Individueller Löffel               |
| 13, 14                   | 2      | 120 0 | Teleskopierende Krone              |
| 13, 14                   | 2      | 155 0 | Konditionierung je Zahn/ Flügel    |
| 13, 14                   | 2      | 164 0 | Vestibuläre Verblendung Komposit   |
| OK                       | 1      | 810 0 | Grundeinheit ZE                    |
| 12, 11                   | 2      | 802 3 | LE Einarbeiten Zahn                |
|                          | 1      | 802 7 | LE Kunststoffstift                 |
| 12, 11                   | 2      | 803 0 | Retention, gebogen                 |
| 13, 14                   | 4      | 970 0 | Verarbeitungsaufwand NEM-Legierung |
|                          | 4      | 933 0 | Versandkosten                      |

#### Material- und Laborkosten

| Zähne/Gebiet | Anzahl | Nr.  | Leistungsbeschreibung |
|--------------|--------|------|-----------------------|
| 11, 12       | 2      | Mat. | Frontzahn             |

### Kommentierung

- GKV und KZBV haben Einvernehmen darüber erzielt, dass das Einarbeiten einer erneuerungsbedürftigen Teleskopkrone bei einer Cover-Denture-Prothese mit Modellguss ebenfalls den Festzuschuss nach Befund-Nr. 6.3 auslöst. Durch die Befundveränderung in diesem Fall werden jedoch die Festzuschüsse 6.5 und 6.5.1 ausgelöst und daher nicht 6.3, da die Festzuschüsse 6.0-6.5 nicht kombinierbar sind.
- Die Verwendung von Kunststoffsockeln sind seit 01.01.2023 Leistungsbestandteil der Pos. 005 1 Sägemodell und 005 3 Modell nach Überabdruck und kann nicht zusätzlich wie gewohnt mit der Pos. 002 3 Verwendung von Kunststoff berechnet werden
- Die Pos. 933 0 darf nicht bei einem Praxislabor angesetzt werden.

### Festzuschuss

| Zähne/Gebiet | Anzahl | Nr.   | Festzuschussbeschreibung                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|--------------|--------|-------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 13, 14       | 2      | 4.6   | Teleskopierende Krone<br><i>Befundbeschreibung:</i><br>Restzahnbestand bis zu 3 Zähnen je Kiefer mit der Notwendigkeit einer dentalen Verankerung, wenn die Regelversorgung eine Kombinationsversorgung vorsieht, je Ankerzahn                                                                             |
| 13, 14       | 2      | 4.7   | Verblendung einer Teleskopkrone im Verblendsbereich<br><i>Befundbeschreibung:</i><br>Verblendung einer Teleskopkrone in Verblendsbereich (15-25 und 34-44), Zuschlag je Ankerzahn                                                                                                                          |
| 11           | 1      | 6.5   | Maßnahmen mit Befundveränderung im gegossenen Metallbereich<br><i>Befundbeschreibung:</i><br>Prothetisch versorgtes Gebiss mit Befundveränderung mit erweiterungsbedürftiger herausnehmbarer-/ Kombinationsversorgung mit Maßnahmen im gegossenen Metallbereich, je Prothese bei Erweiterung um einen Zahn |
| 12           | 1      | 6.5.1 | Erweiterung um jeden weiteren Zahn<br><i>Befundbeschreibung mit erweiterungsbedürftiger herausnehmbarer-/ Kombinationsversorgung mit Maßnahmen im gegossenen Metallbereich, je Prothese bei Erweiterung um jeden weiteren Zahn</i>                                                                         |

## Erweiterung einer Cover-Denture-Prothese durch Erneuerung zweier Teleskopkronen auf 13,14 sowie Erweiterung um zwei Frontzähne

Privatleistung

### Kurze Fallbeschreibung

- Bei einer Oberkiefer-Cover-Denture-Prothese werden zwei Teleskope auf Zahn 13 und 14 erneuert. Außerdem wird die Prothese um zwei Frontzähne auf 12 und 11 erweitert.

### Berechenbare Leistungen

| Zähne/Gebiet             | Anzahl | Nr.  | Leistungsbeschreibung                             |
|--------------------------|--------|------|---------------------------------------------------|
| <b>beb-97-Positionen</b> |        |      |                                                   |
| OK, UK                   | 2      | 0002 | Modell aus Superhartgips                          |
|                          | 2      | 0007 | Kontrollmodell                                    |
|                          | 1      | 0019 | Frässockel                                        |
|                          | 1      | 0021 | Modell für Sägesegmente                           |
|                          | 1      | 0023 | Modell für Einzelstümpfe                          |
|                          | 3      | 0103 | Modellsegment sägen                               |
|                          | 2      | 0104 | Stumpf aus Superhartgips                          |
|                          | 2      | 0105 | Stumpf aus Kunststoff                             |
|                          | Je     | 0212 | Dowel-Pin setzen                                  |
|                          | 2      | 0216 | Stumpf vorbereiten                                |
|                          | 1      | 0402 | Modellmontage in Mittelwertartikulator I          |
| 13, 14                   | 2      | 3001 | Teleskopkrone primär                              |
| 13, 14                   | 2      | 3101 | Umlaufende Fräsung                                |
| 13, 14                   | 2      | 3202 | Teleskopkrone sekundär, für Kunststoffverblendung |
| 13, 14                   | 2      | 3302 | Individuelles Sekundärteil in/an Metallbasis      |
| 13, 14                   | 4      | 5001 | Lötung1: Ohne Vorlötung bei gleichen Legierungen  |
| 13, 14                   | 2      | 2661 | Teil-Verblendung aus Polymer-Glas                 |
| 13, 14                   | 2      | 5307 | Metallfläche konditionieren                       |
| 13, 14                   | 2      | 2922 | Krone/Inlay/Brückenglied aufpassen                |
| 13, 14                   | 4      | 2981 | NEM-Zuschlag                                      |
| OK                       | 1      | 8014 | Erweitern einer Metallbasis, Grundeinheit         |
| 11, 12                   | 2      | 8024 | Leistungseinheit, Erneuerung Zahn                 |
|                          | 2      | 4503 | Gebogene Retention                                |
|                          | 1      | 1251 | Vorwall                                           |
|                          | 2      | 8027 | Leistungseinheit, Basisteil aus Kunststoff        |
|                          | 2      | 8033 | Leistungseinheit, Retention/Basisteil einarbeiten |
|                          | 4      | 0701 | Versand ja Versandgang                            |

Kommentierung

- Umlaufende Fräsung dient der exakten Erstellung der Friktion bei der Herstellung von Innen- und Außenteleskopen.
- Die Pos. 5001 wird für Teleskopkronen und Retentionen
- Die Pos. 0701 darf nicht bei einem Praxislabor angesetzt werden.

Material- und Laborkosten

| Zähne/Gebiet | Anzahl | Nr.  | Leistungsbeschreibung |
|--------------|--------|------|-----------------------|
| 11, 12       | 2      | Mat. | Frontzahn             |
| 11, 12       | g      | Mat. | Lot                   |
| 13, 14       | 4      | Mat. | NEM                   |

## 4.1.8 Erneuerung einer vestibulären Kompositverblendung an Teleskop 11 und Zulöten eines perforierten Sekundärteleskops an 17

### Kassenleistung

#### Kurze Fallbeschreibung

- Ein einer Oberkiefer-Teleskopprothese war das Außenteleskop bei 17 perforiert. Das Außenteleskop muss nun zugelötet werden, um die Friktion und Funktion wiederherzustellen. Zusätzlich wurde die vestibuläre Verblendung an Teleskop 11 erneuert.

### Versorgungsart

- Regelversorgung

### Berechenbare Leistungen

| Zähne/Gebiet             | Anzahl | Nr.   | Leistungsbeschreibung                           |
|--------------------------|--------|-------|-------------------------------------------------|
| <b>BEL-II-Positionen</b> |        |       |                                                 |
| OK, UK                   | 2      | 001 0 | Modell                                          |
|                          | 1      | 002 3 | Verwendung von Kunststoff                       |
|                          | 1      | 012 0 | Mittelwertartikulator                           |
| 11                       | 1      | 155 0 | Konditionierung je Zahn/Flügel                  |
| 11                       | 1      | 164 0 | Vestibuläre Verblendung Komposit                |
| OK                       | 1      | 801 0 | Grundeinheit ZE                                 |
| 17                       | 1      | 820 0 | Instandsetzung Krone/Flügel/Brückenglied        |
| 17                       | 1      | 870 0 | Metallverbindung bei Instandsetzung/Erweiterung |
|                          | 2      | 933 0 | Versandkosten                                   |

### Material- und Laborkosten

| Zähne/Gebiet | Anzahl | Nr.  | Leistungsbeschreibung |
|--------------|--------|------|-----------------------|
| 17           | g/75 % | Mat. | Lot                   |

### Kommentierung

- Die Befund-Nr. 6.8 ist für das Zulöten einer aufgeschlitzten Sekundärkrone laut Clearing-Stelle zulässig.
- Die Festzuschüsse 6.8 und 6.9 sind zusammen zulässig, wenn zwei Befunde wie in diesem Beispiel vorliegen.
- Die Pos. 002 3 Verwendung von Kunststoff kann hier berechnet werden, da in diesem Beispiel die Verwendung des Kunststoffes auf das Ausblocken des Sekundärteiles bezogen ist.
- Die Pos. 933 0 darf nicht bei einem Praxislabor angesetzt werden.

| Festzuschuss |        |     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|--------------|--------|-----|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Zähne/Gebiet | Anzahl | Nr. | Festzuschussbeschreibung                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 17           | 1      | 6.8 | Wiederherstellungsbedürftiger festsitzender Zahnersatz<br><i>Befundbeschreibung:</i><br><i>Erhaltungswürdiger Zahn mit weitgehender Zerstörung der klinischen Krone oder unzureichende Retentionsmöglichkeit, je Zahn</i>                                                                                         |
| 17           | 1      | 6.9 | Wiederherstellungsbedürftige Facette/Verblendung<br><i>Befundbeschreibung:</i><br><i>Wiederherstellungsbedürftige Facette/Verblendung (auch wiedereinsetzbar oder erneuerungsbedürftig) im Verblendegebiet an einer Krone, einem Sekundärteleskop, einem Brückenanker oder einem Brückenglied, je Verblendung</i> |

## Erneuerung einer vestibulären Kompositverblendung an Teleskop 11 und Zulöten eines perforierten Sekundärteleskops an 17

### Privatleistung

#### Kurze Fallbeschreibung

- Ein einer Oberkiefer-Teleskopprothese war das Außenteleskop bei 17 perforiert. Das Außenteleskop muss nun zugelötet werden, um die Friktion und Funktion wiederherzustellen. Zusätzlich wurde die vestibuläre Verblendung an Teleskop 11 erneuert.

#### Berechenbare Leistungen

| Zähne/Gebiet             | Anzahl | Nr.  | Leistungsbeschreibung                            |
|--------------------------|--------|------|--------------------------------------------------|
| <b>beb-97-Positionen</b> |        |      |                                                  |
| OK                       | 1      | 0002 | Modell aus Superhartgips                         |
|                          | 1      | 0105 | Stumpf aus Kunststoff                            |
|                          | 1      | 0402 | Modellmontage in Mittelwertartikulator I         |
| 11                       | 1      | 2661 | Teilverblendung aus Polymer-Glas                 |
| 17                       | 1      | 5001 | Lötung1: Ohne Vorlötung bei gleichen Legierungen |
| 11                       | 1      | 5307 | Metallfläche konditionieren                      |
|                          | 1      | 8004 | Zuschlag bei Reparatur einer Friktionsprothese   |
| 11                       | 1      | 8013 | Instandsetzen einer Metallbasis, Grundeinheit    |
| 17                       | 1      | 8201 | Kronen- oder Brückengliedreparatur, Grundeinheit |
| 17                       | 1      | 8202 | Leistungseinheit, Trennsplatt                    |
|                          | 2      | 0701 | Versand ja Versandgang                           |

#### Kommentierung

- Sollte aus Gründen der exakten Okklusion ein zweiter Abdruck genommen werden für den Gegenbiss, so ist dann auch eine Montage in den Artikulator zusätzlich berechenbar.
- Die Pos. 0701 darf nicht bei einem Praxislabor angesetzt werden.

#### Material- und Laborkosten

| Zähne/Gebiet | Anzahl | Nr.  | Leistungsbeschreibung |
|--------------|--------|------|-----------------------|
|              | g      | Mat. | Lot                   |



| BEL II | Leistungstext BEL II                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | beb 97 | Leistungstext beb 97 |
|--------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|----------------------|
| 001 8  | <p><b>Modell bei Implantatversorgung</b></p> <p><b>Erläuterung zum Leistungsinhalt</b><br/> <i>Modell aus Hartgips oder Superhartgips, z. B. als<br/> Reparaturmodell,<br/> anatomisches Modell (auch für Löffel),<br/> Funktionsrandmodell,<br/> Unterfütterungsmodell,<br/> Modell für Metallbasis,<br/> Modell zur diagnostischen Auswertung und Planung,<br/> Gegenkiefermodell,<br/> Kontrollmodell,<br/> Planungsmodell,<br/> Hilfsmodell (Gipskonter bei Unterfütterung, Gipsschlüssel bei Unterfütterung).</i></p> <p><b>Abrechenbarkeit:</b><br/> <i>je erstelltes Modell nach Art und Material entsprechend der Aufzählung</i></p> <p><b>Kommentar:</b><br/> <i>Die BEL-II-Nr. 001 8 ist immer dann abrechenbar wenn eine Ausnahmeindikation nach der Zahnersatzrichtlinie Nr. 36a oder b vorliegt.<br/> Alle Modelle, sowie die Gipsarten, die hier aufgezählt sind, werden mit der BEL-II-Nr. 001 8 abschließend aufgezählt. Darüber hinaus kann die BEL-II-Nr. 001 8 nicht in Ansatz gebracht werden.</i></p> | 0010   | Spezialmodell        |

| BEL II | Leistungstext BEL II                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | beb 97 | Leistungstext beb 97                  |
|--------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|---------------------------------------|
| 002 2  | <p><b>Platzhalter einfügen</b></p> <p><b>Erläuterung zum Leistungsinhalt</b><br/> Einfügen eines Konfektionsteils in den Abdruck.</p> <p><b>Abrechenbarkeit:</b><br/> je Platzhalter, zzgl. Material des verwendeten Platzhalters</p> <p><b>Kommentar:</b><br/> Die BEL-II-Nr. 002 2 ist durch seine starke Einschränkungen relativ aus der Mode gekommen. Eine Anwendbarkeit ist nur noch bei einem konfektionierten Brückenteilungsgeschiebe und bei einem Austausch des kompletten Sekundärteiles eines konfektionierten Kugelknopfankers auf einer Wurzelstiftkappe Regelleistung. Alle anderen Versorgungen wie beispielsweise ein Geschiebe sind automatisch gleichartig.</p> |        |                                       |
| 002 3  | <p><b>Verwendung von Kunststoff</b></p> <p><b>Erläuterung zum Leistungsinhalt</b><br/> z.B. bei Verbleib eines individuellen Primärteiles im Munde des Patienten.</p> <p>Zur besonderen Darstellung der Zahnfleischpartien abrechenbar je Modell, je Front- und/oder Seitenzahngebiet.</p> <p><b>Abrechenbarkeit:</b><br/> Je dargestelltem individuellem Sekundärteil<br/> Je Zahnfleischmaske, je Frontzahn- oder Seitenzahngebiet max. 3x</p>                                                                                                                                                                                                                                    | 0222   | <b>Modellergänzung aus Kunststoff</b> |
|        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 0223   | <b>Zahnfleischmaske, abnehmbar</b>    |

| BEL II | Leistungstext BEL II                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | beb 97 | Leistungstext beb 97                       |
|--------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|--------------------------------------------|
|        | <p><b>Kommentar:</b><br/> Die L-Nr. 002 3 hilft bei der Darstellung der Primärteile auf dem Modell, da das Sekundärteil in dieser Leistung mit Kunststoff aufgefüllt wird, um somit ein exaktes Abbild des Primärteils wiederzugeben.<br/> Ebenso kann die L-Nr. 002 3 in Ansatz gebracht werden, wenn eine Zahnfleischmaske zur Darstellung des umliegenden Zahnfleisches, der zu versorgenden Region, angefertigt wird, <b>nicht</b> bei Implantatversorgungen.<br/> Seit 01.01.2023 wird die Verwendung von Kunststoffsockeln nicht mehr mit dieser Pos. abgedeckt.<br/> Eine Alternative Pos. nach BEL II 2014 wurde nicht zur geschaffen.</p>                                                                        |        |                                            |
| 002 5  | <p><b>Doublieren eines Modells Unterkieferprotrusionsschiene</b></p> <p><b>Erläuterung zum Leistungsinhalt</b><br/> Doublieren eines Modells für UKPS</p> <p><b>Abrechenbarkeit:</b><br/> je doublierten Modell</p> <p>Ein Modell aus Einbettmasse löst <b>nicht</b> die BEL-II-Nr. 002 5 aus.</p> <p><b>Kommentar:</b><br/> Seit dem 01.01.2022 können Unterkieferprotrusionsschienen über die gesetzliche Krankenkasse abgerechnet werden, aus diesem Grund wurden entsprechend neue BEL-II-Nrn. geschaffen.<br/> Das Doublieren eines Modells kann in Verbindung mit der Herstellung einer neuen UKPS zustande kommen. Die Berechnungsgrundlage ist identisch mit der BEL-II-Nr. 002 1 (Doublieren eines Modelles)</p> | 0241   | Dublieren eines Modelles oder Modellteiles |