

## Wegweiser

---

### 1 Gesamtinhalt

---

- 2 Vorwort
- 3 Autorenverzeichnis
- 4 Informationen & Inhalt zum Download

#### Teil 1 Allgemeine Grundlagen (Download)

- 1/1 Inhalt
- 1/2 BEMA
- 1/3 GOZ
- 1/4 Festzuschüsse
- 1/5 BEL II
- 1/6 beb 97
- 1/7 Formularwesen und EBZ
- 1/8 Checklisten

#### Teil 2 Festsitzender Zahnersatz

- 2/1 Inhalt
- 2/2 Einzelkronen
  - 2/2.1 Vollgusskronen
  - 2/2.2 Vollkeramik kronen
- 2/3 Brücken
  - 2/3.1 Metallkeramikverblendbrücken
  - 2/3.2 Freidendbrücken
  - 2/3.3 Adhäsivbrücken
  - 2/3.4 Langzeitprovisorien

#### Teil 3 Herausnehmbarer Zahnersatz

- 3/1 Inhalt
- 3/2 Kombiniert festsitzend/herausnehmbarer Zahnersatz
  - 3/2.1 Teleskopprothesen
  - 3/2.2 Teleskopierende Brücken

- 3/2.3 Geschiebeprothesen
- 3/2.4 Stegversorgungen
- 3/2.5 Versorgungen mit Wurzelstiftkappen
- 3/3 Prothesen
  - 3/3.1 Modellgussprothesen
  - 3/3.2 Totalprothesen
- 3/4 Interimsversorgungen
  - 3/4.1 Interimsprothesen

## **Teil 4 Implantatgetragener Zahnersatz – Suprakonstruktionen**

- 4/1 Inhalt
- 4/2 Einzelkronen auf Implantat
- 4/3 Festsitzender Zahnersatz auf Implantaten
- 4/4 Herausnehmbarer Zahnersatz auf Implantat

## **Teil 5 Wiederherstellungen**

- 5/1 Inhalt
- 5/2 Wiederherstellungen an Kronen
- 5/3 Wiederherstellungen an Brücken
- 5/4 Wiederherstellungen an Teleskopen/Geschieben
- 5/5 Wiederherstellungen an Wurzelstiftkappen
- 5/6 Wiederherstellungen an Prothesen
- 5/7 Unterfütterung und Neuaufstellung
- 5/8 Wiederherstellungen an komplizierten Halteelementen
- 5/9 Wiederherstellungen an Suprakonstruktionen

## **Teil 6 Kiefergelenkserkrankungen/Kieferbruch**

- 6/1 Inhalt
- 6/2 Aufbissbehelfe

## 2 Vorwort

---

Seit dem 1. Januar 2023 ist der Einsatz des EBZ (Elektronisches Beantragungs- und Genehmigungsverfahren – Zahnärzte) Pflicht. Im Zuge dessen ist eine Antragstellung über Papiervordrucke nicht mehr möglich. Die Genehmigungs- und Dokumentationsprozesse wurden neu digital aufgestellt und das Verfahren vereinfacht.

Die Behandlungspläne für Zahnersatz (ZE), Kieferbruch/Kiefergelenkserkrankungen (KB/KGL), Kieferorthopädie (KFO) und Parodontalerkrankungen (PAR) sind jetzt im EBZ integriert.

Die Beantragung und Genehmigung von Zahnbehandlungen erfolgt jetzt über den elektronischen Heil- und Kostenplan. Dieser ersetzt den bisherigen Heil- und Kostenplan in Papierform.

Der neue Abrechnungsratgeber „Digitale Heil- und Kostenpläne und Leistungsanträge in der Zahnarztpraxis richtig beantragen und abrechnen“ führt Sie anhand von detaillierten Fallbeispielen sicher durch die Änderungen auf dem HKP und in der Abrechnung und gibt so eine praxisnahe Anwenderorientierung. Das vorliegende Abrechnungswerk liefert sowohl für Abrechnungsprofis als auch für Anfänger eine praxisnahe Unterstützung.

Die Fallbeispiele stellen ganze Behandlungsfälle auf den relevanten Abschnitten der Originalformulare vor, sodass ein Abrechnungsbeispiel 1 : 1 übernommen werden kann. Auf einen Blick sehen Sie, welche Positionen im Einzelnen aufzuführen sind.

Bei den Beispielen ist generell der Grundsatz „ausreichend, wirtschaftlich und notwendig“ berücksichtigt. Beachten Sie bitte, dass dieses Prinzip bei jedem Patienten individuell nach den vorliegenden Befunden festgestellt werden muss. Die möglichen Wirtschaftlichkeitsprüfungen sollten von jeder Zahnarztpraxis im Auge behalten und das Wirtschaftlichkeitsgebot unbedingt beachtet werden.

Dieses Handbuch dient durch stets aktuelle Ergänzungen der Fallbeispiele wesentlich der Qualitätssicherung. Um immer auf dem neuesten Stand zu bleiben, wird es als Loseblattwerk herausgegeben.

Viel Erfolg bei Ihrer Abrechnung wünschen

die Autorin Andrea Zieringer und das Spitta-Team

Identische Erneuerung implantatgetragene Metallkeramikkrone, kein Ausnahmefall

#### 4/2.3 Identische Erneuerung einer implantatgetragenen Metallkeramikkrone (Vollverblendung), regio 31

##### Andersartige Versorgung

Der Nachbarzahn 32 ist bereits überkront.

Ein Ausnahmefall gemäß der Zahnersatzrichtlinie 36a liegt nicht vor.

| I. Befund des gesamten Gebisses/Behandlungsplan |    |    |    |    |    |    |    |    | TP = Therapieplanung |     |    |    | R = Regelversorgung |    |    |    | B = Befund |   |
|-------------------------------------------------|----|----|----|----|----|----|----|----|----------------------|-----|----|----|---------------------|----|----|----|------------|---|
| Art der Versorgung                              | TP |    |    |    |    |    |    |    |                      |     |    |    |                     |    |    |    |            |   |
|                                                 | R  |    |    |    |    |    |    |    |                      |     |    |    |                     |    |    |    |            |   |
|                                                 | B  | f  |    |    |    |    |    |    |                      |     |    |    |                     |    |    |    |            | f |
|                                                 |    | 18 | 17 | 16 | 15 | 14 | 13 | 12 | 11                   | 21  | 22 | 23 | 24                  | 25 | 26 | 27 | 28         |   |
|                                                 |    | 48 | 47 | 46 | 45 | 44 | 43 | 42 | 41                   | 31  | 32 | 33 | 34                  | 35 | 36 | 37 | 38         |   |
|                                                 | B  | f  |    |    |    |    |    |    |                      | skw | k  |    |                     |    |    |    |            | f |
|                                                 | R  |    |    |    |    |    |    |    |                      |     |    |    |                     |    |    |    |            |   |
|                                                 | TP |    |    |    |    |    |    |    |                      | SKM |    |    |                     |    |    |    |            |   |

Bemerkungen (bei Wiederherstellung Art der Leistung)

Der Befund ist bei Wiederherstellungsmaßnahmen nicht auszufüllen!

##### Andersartige Versorgung (§ 55 Abs. 5 SGB V)

- 31 identische Erneuerung der implantatgetragenen Krone
  - Krone mit Vollkeramikverblendung
- Material: Edelmetall-Legierung

##### Festzuschuss\*

- 7.1 und 1.3

### Hinweise zum Heil- und Kostenplan und zum Festzuschuss

#### Andersartige Versorgung

Bei Vorliegen einer andersartigen Versorgung müssen im Befund sowohl die Zeile „TP“ als auch die Zeile „R“ neben der Zeile „B“ ausgefüllt werden. Anders verhält es sich jedoch bei einer Implantatversorgung. Hierbei handelt es sich laut den Bestimmungen des Festzuschussystems um die Erneuerung eines implantatgetragenen Zahnersatzes. Da für diesen Befund keine Regelversorgung vorgesehen ist, wird die Zeile „Regelversorgung“ auf dem Heil- und Kostenplan nicht ausgefüllt.

Andere als die vordefinierten Befund- und Therapie Kürzel können nicht verwendet werden. Eine Kombination unterschiedlicher Kürzel ist nicht möglich. Die gültigen Kürzel sind auf einem Beiblatt des Heil- und Kostenplans aufgeführt (siehe Teil 1, Kapitel 7).

Für den Eintrag im Bemerkungsfeld steht eine Liste mit vordefinierten Bemerkungen zur Verfügung. Die Nummer der Bemerkung wird im digitalen HKP angeklickt. Ist keine Bemerkung vorhanden, kann ein Freitext eingegeben werden.

Auf dem Heil- und Kostenplan ist bei andersartigen Versorgung das Feld „Direktabrechnung“ anzukreuzen.

#### Zahnersatz-Richtlinie 36

Der an das Implantat 31 (lücken-)angrenzende Zahn 32 ist bereits überkront. Ein Ausnahmefall gemäß der Zahnersatzrichtlinie 36a liegt demnach nicht vor. Die Versorgung ist andersartig und die Abrechnung der Zahnersatzleistung erfolgt gemäß der GOZ.

\* Weitere Informationen zu den Festzuschüssen finden Sie in Teil 1, Kapitel 4.

## Identische Erneuerung implantatgetragene Metallkeramikkrone, kein Ausnahmefall

**Felder „Zuschusshöhe“ und „Härtefall“**

Die voraussichtliche Höhe des Zuschusses gemäß des Bonushefts oder der Vorgabe der PVS des Vertragszahnarztes ist im Feld „Zuschusshöhe“ einzutragen. Der Zuschuss kann 60 %, 70 % oder 75 % der Kosten betragen.

Im Feld „Härtefall“ ist „Ja“ einzutragen, wenn der Patient nach Einschätzung des Zahnarztes Anspruch auf einen Härtefall hat.

**Protokollnotiz zu Anlage 15 § 11 Nr. 19 BMV-Z**

*„Protokollnotiz zu Nr. 19: Die Vertragsparteien sind sich einig, dass der Zahnarzt im Nachhinein für eine falsche Angabe der Höhe der Festzuschüsse in Prozent nicht haftbar gemacht werden kann, wenn die Krankenkasse bei der Prüfung des Antrags eine andere Höhe der Festzuschüsse feststellt.“*

**Festzuschuss 1.3**

Der Festzuschuss 1.3 wird für die Verblendung der implantatgetragenen Krone regio 13 gewährt. Im Verblendbereich (15–25 und 34–44) kann zusätzlich zum Festzuschuss 7.1 der Festzuschuss 1.3 für die vestibuläre Verblendung bewilligt werden. Verblendungen außerhalb des Verblendbereichs oder Keramikvollverblendungen (innerhalb oder außerhalb des Verblendbereichs) stellen keine Regelversorgung dar.

**Festzuschuss 7.1**

Im vorliegenden Fallbeispiel handelt es sich um die identische Erneuerung einer bereits vorhandenen, jedoch nicht mehr intakten, implantatgetragenen Krone. Deshalb wird ein Festzuschuss nach der Befundgruppe 7 gewährt. Für die Versorgung der zahnbegrenzten Einzelzahnücke wird der Festzuschuss 7.1 gewährt.

Geht der Befund darüber hinaus, beispielsweise bei zwei nebeneinanderstehenden fehlenden Zähnen (keine Einzelzahnücke), oder ist die Lücke nicht zahnbegrenzt (z. B. bei einer Freundsituation), ist der Festzuschuss 7.2 ansetzbar.

Der Festzuschuss 7.2 kann für erneuerungsbedürftige Suprakonstruktionen (auch für eine Hybridversorgung) je

- ▶ implantatgetragener Krone,
- ▶ Brückenanker oder
- ▶ Brückenglied

höchstens viermal je Kiefer gewährt werden.

**Hinweise Gebühren****GOZ-Nr. 2200**

Für implantatgetragene Einzelkronen und nicht lückenangrenzende implantatgetragene Brückenpfeiler wird die GOZ-Nr. 2200 angesetzt. Dabei ist es unerheblich, ob es sich beispielsweise um eine Verblendkrone, um eine Vollkeramikkrone oder um eine Vollgusskrone handelt.

## Identische Erneuerung implantatgetragene Metallkeramikkrone, kein Ausnahmefall

**Auszug aus dem Kommentar der BZÄK**

„[...] Die Versorgung eines Implantats mit einer Krone wird unabhängig von einer ggf. erforderlichen zahnärztlichen Präparation des Implantats oder Implantataufbaus in jedem Fall nach der Nummer 2200 berechnet. Wird ein Implantataufbau im zahntechnischen Labor individualisiert, z. B. zum Ausgleich von Divergenzen, so kann die Leistung nach § 9 GOZ berechnet werden.

Die Verschraubung von Implantat und Suprakonstruktion sowie der Verschluss eines Schraubenkanals sind nicht gesondert berechnungsfähig. [...]“

**GOZ-Nr. 2270**

Die GOZ-Nr. 2270 ist für alle provisorischen Kronen berechnungsfähig, die nicht direkt und unmittelbar mit einem Brückenglied verbunden sind (auch bei Verblockungen). Sie kann für die im direkten Verfahren mittels Abformung hergestellten Provisorien berechnet werden.

Erfolgt die Herstellung ohne Abformung, ist die GOZ-Nr. 2260 berechnungsfähig.

Die Abnahme und Wiederbefestigung von Provisorien lösen in der GOZ keine eigenen Gebührennummern aus, sondern sind mit den GOZ-Nrn. 2260 und 2270 abgegolten. Eine Faktorerhöhung dafür ist gegebenenfalls möglich. Wurde das Provisorium fest einzementiert, ist für die Abnahme die GOZ-Nr. 2290 berechenbar.

Die anfallenden Material- und Laborkosten können gemäß § 4 Abs. 3 bzw. § 9 GOZ zusätzlich berechnet werden.

**GOZ-Nr. 5170**

Die GOZ-Nr. 5170 kann auch bei einem individualisierten konfektionierten Löffel, z. B. mit Stopps, Abdämmung, Unterfütterung oder plastischer Umformung, berechnet werden.

Die GOZ-Nr. 5170 ist nur für die folgenden in der Leistungsbeschreibung aufgeführten Indikationen möglich:

- ▶ ungünstige Zahnbogen- und Kieferformen
- ▶ tief ansetzende Bänder
- ▶ spezielle Abformung zur Remontage

Erfolgt die individuelle Abformung aufgrund einer anderen Indikation, ist dies gemäß § 6 Abs. 1 GOZ als Analogleistung zu berechnen.

**GOZ-Nr. 9050**

Müssen Aufbauelemente entfernt, ausgewechselt oder wiederbefestigt werden, kann die GOZ-Nr. 9050 angesetzt werden.

Die GOZ-Nr. 9050 ist

- ▶ maximal dreimal je Implantat, jedoch lediglich einmal je Sitzung,
- ▶ für das Entfernen und Wiedereinsetzen oder das Auswechseln eines oder mehrerer Aufbauelemente
- ▶ nur während der rekonstruktiven Phase
- ▶ nicht neben der Implantatinserktion (GOZ-Nr. 9010) oder neben der Implantatfreilegung (GOZ-Nr. 9040) berechenbar.

## Sonstige Hinweise

### Andersartige Versorgung

Bei einer andersartigen Versorgung erfolgt die gesamte Abrechnung nach Maßgabe der GOZ. Der Patient erhält eine Rechnung über den Gesamtbetrag. Der Zuschuss wird seitens der gesetzlichen Krankenkasse direkt an den Patienten ausbezahlt (Kostenerstattung).

Es erfolgt **keine** Abrechnung über die KZV.

Bei der Erstellung der Rechnung für den Versicherten erfolgt kein Abzug der bewilligten Festzuschüsse.

Bei der Rechnungsstellung muss das eFormular 3e ausgefüllt und dem Patienten ausgehändigt/mitgesandt werden.

### Allgemeine Hinweise zur Klassifizierung (Befundklassen)

Bei der Zuordnung der Befundklassen wird bei Hybridversorgungen zwischen feststitzendem und herausnehmbarem Zahnersatz unterschieden.

### Erstversorgung als Suprakonstruktion

Die implantatgetragene Erstversorgung löst die Befundklassen 2–4 sowie gegebenenfalls zuzüglich den Festzuschuss 1.3 aus.

### Erneuerung der Suprakonstruktion mit Befundänderung

Die Erneuerung von rein implantatgetragenen Zahnersatz mit einer Befundveränderung gilt als **Erstversorgung** und löst die Befundklassen 2–4 sowie gegebenenfalls zuzüglich den Festzuschuss 1.3 aus.

Die Kürzel „skw“, „sow“ und „stw“ gelten als **fehlender Zahn**.

Die Erneuerung einer feststitzenden Hybridversorgung einer mit Befundveränderung gilt als **Erstversorgung** und löst die Befundklassen 2–4 sowie gegebenenfalls zuzüglich den Festzuschuss 1.3 aus.

Die Kürzel „skw“, „sow“ und „stw“ gelten als **natürlicher Zahn**.

Die Erneuerung einer herausnehmbaren Hybridversorgung mit einer Befundveränderung gilt als **Erstversorgung** und löst die Befundklassen 2–4 sowie gegebenenfalls zuzüglich den Festzuschuss 1.3 aus.

Die Kürzel „skw“, „sow“ und „stw“ gelten als **fehlender Zahn**.

### Hinweis zur Befundänderung

Eine Befundänderung wird durch das Hinzukommen der Befundkürzel „f“, „x“ oder „ww“ ausgelöst. Die Entfernung eines vorhandenen Implantats (Befundkürzel „ix“) löst hingegen keine Befundänderung aus.

### Identische Neuversorgung der Suprakonstruktion (ohne Befundänderung)

Die Erneuerung einer Hybridversorgung ohne Befundveränderung löst die **Befundklasse 7** aus.

Die Erneuerung von rein implantatgetragenen Zahnersatz ohne Befundveränderung löst die **Befundklasse 7** aus.

## Heil- und Kostenplan (Auszug)

[illegible]

## Patienteninformation zum Zahnersatz (Auszug)

### Planung und Kosten der gewünschten, von der Regelversorgung abweichenden Behandlung

### III. Voraussichtliche Kosten

Für die gewünschte, von der Regelversorgung abweichende Behandlung

| Zahn/<br>Gebiet | GOZ-Nr. | Leistungsbeschreibung                                                                                                                                                                      | Anzahl | Betrag<br>EUR |
|-----------------|---------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|---------------|
| 31              | 2200    | Versorgung eines Zahnes oder Implantats durch eine Vollkrone (Tangentialpräparation)                                                                                                       | 1      |               |
| 31              | 2270    | Provisorium im direkten Verfahren mit Abformung, je Zahn oder Implantat, einschließlich Entfernung                                                                                         | 1      |               |
| OK              | 5170    | Anatomische Abformung des Kiefers mit individuellem Löffel bei ungünstigen Zahnbogen- und Kieferformen und/oder tief ansetzenden Bändern oder spezielle Abformung zur Remontage, je Kiefer | 1      |               |
| 31              | 9050    | Entfernen und Wiedereinsetzen sowie Auswechseln eines oder mehrerer Aufbauelemente bei einem zweiphasigen Implantatsystem während der rekonstruktiven Phase                                | 3      |               |

## **Begleitleistungen/nachträgliche Leistungen**

### **Begleitleistungen**

Die Regelversorgung löst Begleitleistungen (z. B. I, bMF oder RÖ) aus. Diese Begleitleistungen können bei der Quartalsabrechnung über die elektronische Gesundheitskarte zulasten der gesetzlichen Krankenversicherung als Sachleistungen (BEMA Teil 1) abgerechnet werden.

### **Provisorische Versorgung**

Da kein Provisorium im Sinne der BEMA-Nr. 19i eingegliedert wurde, können auch keine nachträglichen Leistungen im Zusammenhang eines Provisoriums abgerechnet werden (BEMA-Nr. 19 oder 24c).

### **Arbeits-/Planungsmodelle**

Im vorliegenden Fallbeispiel dienen die notwendigen Abformungen ausschließlich zur Herstellung von Arbeitsmodellen. Die Berechnung der GOZ-Nrn. 0050 und 0060 ist dafür nicht möglich.

Die Berechnung der GOZ-Nrn. 0050 und 0060 setzt die Herstellung von Situationsmodellen, einschließlich der Auswertung zur Diagnose oder Planung, voraus. Die GOZ-Nr. 0060 setzt zudem eine einfache Bissfixierung voraus.

### **Implantatteile**

Implantataufbauten und die im Zusammenhang mit Implantaten benötigten Verbindungselemente lösen keinen zusätzlichen Festzuschuss aus (s. FZ-Rili A7).

### **Implantation**

Die im Vorfeld erbrachten Implantationsleistungen (z. B. präprothetische Behandlung, Implantation) müssen mit dem gesetzlich versicherten Patienten gemäß § 8 Abs. 7 BMV-Z privat vereinbart werden.

Identische Erneuerung implantatgetragene Metallkeramikkrone, kein Ausnahmefall

### Zahntechnische Rechnung\*

| beb 97 | berechenbare Leistungen (empfohlen)                                                   | Menge | Hinweis              |
|--------|---------------------------------------------------------------------------------------|-------|----------------------|
| 0001   | Modell aus Hartgips                                                                   | 1     | für den Löffel       |
| 0002   | Modell aus Superhartgips                                                              | 1     |                      |
| 0010   | Spezialmodell                                                                         | 1     |                      |
| 0222   | Modellergänzung aus Kunststoff                                                        | 1     |                      |
| 0223   | Zahnfleischmaske, abnehmbar                                                           | 1     |                      |
| 0224   | Modellimplantat repositionieren                                                       | 1     |                      |
| 0253   | Split-Cast Sockel an Modell                                                           | 2     |                      |
| 0302   | Modell vermessen                                                                      | 1     |                      |
| 0405   | Modellmontage in individuellen Artikulator II                                         | 1     |                      |
| 0408   | Montage Gegenkiefermodell                                                             | 1     |                      |
| 7234   | Zahnfarbenbestimmung I                                                                | 1     |                      |
| 1007   | Funktions-/individueller Löffel aus Kunststoff für Implantate, geschlossene Abformung | 1     |                      |
| 1225   | Kontrollschablone, Einbringungshilfe                                                  | 1     |                      |
| 2122   | Krone gegossen, für Keramik- oder Polymer-Glas-Vollverblendung                        | 1     |                      |
| 2612   | Mehrflächige Verblendung aus Keramik                                                  | 1     |                      |
| 2804   | Frontzahn nach gnathologischen Kriterien gestaltet, in Keramik                        | 1     |                      |
| 2965   | Zuschlag für Arbeiten unter Stereomikroskop                                           | 1     |                      |
| 2971   | Aufwand bei Suprastruktur auf zementiertem Implantat                                  | 1     |                      |
| 0701   | Versand je Versandgang                                                                | 2     | nicht im Praxislabor |
| 0732   | Desinfektion                                                                          | 2     |                      |
| Mat.   | Implantatmaterial                                                                     | 1     |                      |
| Mat.   | Edelmetall                                                                            | gr.   |                      |

Die BEB-Liste ist ggf. nicht abschließend und muss dem individuellen Behandlungsfall angepasst werden.

\* Labor- und Materialkosten die praxisseits erfolgen (z. B. Abformmaterialien, Kunststoff für Provisorien, Modellherstellung usw.) sind zusätzlich abrechnungsfähig und im Beispiel nicht berücksichtigt.

## Teleskopversorgung im Oberkiefer 16, 13, 12, 21–23, Brückenglied 11

## 3/2.1.6 Teleskopversorgung im Oberkiefer 16, 13, 12 und 21–23 mit Brückenglied 11

## Gleichartige Versorgung (Festzuschuss 2.1 neben Festzuschuss 3.1)

| I. Befund des gesamten Gebisses/Behandlungsplan      |    |    |    |    |    |    |    |    | TP = Therapieplanung |  |    | R = Regelversorgung |    |    | B = Befund |    |    | Der Befund ist bei Wiederherstellungs-<br>maßnahmen nicht auszufüllen! |    |
|------------------------------------------------------|----|----|----|----|----|----|----|----|----------------------|--|----|---------------------|----|----|------------|----|----|------------------------------------------------------------------------|----|
| Art der Versorgung                                   | TP | E  | E  | TV | E  | E  | TV | TV | BV                   |  | TV | TV                  | TV | E  | E          | E  | E  |                                                                        | E  |
|                                                      | R  | E  | E  | KH | E  | E  | TV | KV | BV                   |  | KV | KV                  | TV | E  | E          | E  | E  |                                                                        | E  |
|                                                      | B  | ew | ew | ww | ew | ew | kw | ww | ew                   |  | ww | ww                  | ww | ew | ew         | x  | x  |                                                                        | f  |
|                                                      |    | 18 | 17 | 16 | 15 | 14 | 13 | 12 | 11                   |  | 21 | 22                  | 23 | 24 | 25         | 26 | 27 |                                                                        | 28 |
|                                                      |    | 48 | 47 | 46 | 45 | 44 | 43 | 42 | 41                   |  | 31 | 32                  | 33 | 34 | 35         | 36 | 37 |                                                                        | 38 |
|                                                      | B  |    |    |    |    |    |    |    |                      |  |    |                     |    |    |            |    |    |                                                                        |    |
|                                                      | R  |    |    |    |    |    |    |    |                      |  |    |                     |    |    |            |    |    |                                                                        |    |
|                                                      | TP |    |    |    |    |    |    |    |                      |  |    |                     |    |    |            |    |    |                                                                        |    |
| Bemerkungen (bei Wiederherstellung Art der Leistung) |    |    |    |    |    |    |    |    |                      |  |    |                     |    |    |            |    |    |                                                                        |    |

**Regelversorgung**

- ▶ 13 und 23 Teleskopkronen
  - ▶ 16 Vollgusskrone
  - ▶ 22 vestibulär verblendete Krone
  - ▶ 12–21 vestibulär verblendete Brücke
  - ▶ Oberkiefer-Modellgussprothese
  - ▶ Provisorien im direkten Verfahren
- Material: Nichtedelmetall-Legierung (NEM)

**Gleichartige Versorgung (§ 55 Abs. 4 SGB V)**

- ▶ 16, 13, 12, 21, 22 und 23 Teleskopkronen
- ▶ 11 Brückenglied
- ▶ 16 vestibuläre Verblendung
- ▶ 16, 13, 12, 21, 22 und 23 Primärteile adhäsive Befestigung

Material: Edelmetall-Legierung

**Festzuschuss\***

- ▶ 1.1, 1.3, 2.1, 2.7, 3.1, 3.2, 4.7

**Hinweise zum Heil- und Kostenplan und zum Festzuschuss****Gleichartige Versorgung**

Bei Vorliegen einer gleichartigen Versorgung müssen im Befund sowohl die Zeile „TP“ als auch die Zeile „R“ neben der Zeile „B“ ausgefüllt werden.

Andere als die vordefinierten Befund- und Therapie Kürzel können nicht verwendet werden. Eine Kombination unterschiedlicher Kürzel ist nicht möglich. Die gültigen Kürzel sind auf einem Beiblatt des Heil- und Kostenplans aufgeführt (siehe Teil 1, Kapitel 7).

**Felder „Zuschusshöhe“ und „Härtefall“**

Die voraussichtliche Höhe des Zuschusses gemäß des Bonushefts oder der Vorgabe der PVS des Vertragszahnarztes ist im Feld „Zuschusshöhe“ einzutragen. Der Zuschuss kann 60 %, 70 % oder 75 % der Kosten betragen.

Im Feld „Härtefall“ ist „Ja“ einzutragen, wenn der Patient nach Einschätzung des Zahnarztes Anspruch auf einen Härtefall hat.

\* Weitere Informationen zu den Festzuschüssen finden Sie in Teil 1, Kapitel 4.

**Protokollnotiz zu Anlage 15 § 11 Nr. 19 BMV-Z**

*„Protokollnotiz zu Nr. 19: Die Vertragsparteien sind sich einig, dass der Zahnarzt im Nachhinein für eine falsche Angabe der Höhe der Festzuschüsse in Prozent nicht haftbar gemacht werden kann, wenn die Krankenkasse bei der Prüfung des Antrags eine andere Höhe der Festzuschüsse feststellt.“*

**Festzuschüsse 1.1, 3.1 und 3.2**

Bei der Befundklasse 3 wird zwischen herausnehmbarem und Kombinationszahnersatz differenziert. Im Rahmen der Regelversorgung handelt es sich nur bei den Befunden 3.2a bis 3.2c um einen Kombinationszahnersatz.

Für die Zähne 13 und 23 ist der Festzuschuss 3.2 anzusetzen. Somit wird für diese Zähne die BEMA-Nr. 91d abgerechnet.

Werden an herausnehmbarem Zahnersatz bei der Befundsituation 3.1 Verbindungselemente (z. B. Teleskopkronen, Geschiebe oder Anker) an Ankerzähnen geplant, bei denen laut Regelversorgung nur Halte- und Stützelemente vorgesehen sind, ändert sich die Versorgungsart und herausnehmbarer Zahnersatz wird zum Kombinationszahnersatz. Solche Versorgungen sind dann als andersartige Versorgungen zu behandeln.

Eine gleichartige Versorgungsform liegt jedoch an den Ankerzähnen vor, an denen Teleskope außerhalb der Festzuschüsse 3.2a bis 3.2c geplant sind. Der Festzuschuss 1.1 (sowie gegebenenfalls der Festzuschuss 1.3) kann angesetzt werden.

In vorliegendem Beispiel ist dies der Fall.

Die überkronungsbedürftigen Zähne 16 und 22 werden mit Teleskopkronen versorgt, obwohl die Regelversorgung dies nicht vorsieht.

► Die Regelversorgung sieht eine Überkronung der Zähne 16 und 22 vor.

Der Festzuschuss 1.1 kann für die teleskoptragenden Zähne 16 und 22 angesetzt werden. Somit gilt die Versorgung als gleichartig. Wären die Zähne nicht überkronungsbedürftig, wäre die Versorgung als andersartig zu betrachten.

**Der Festzuschuss 2.1 ist neben dem Festzuschuss 3.1 möglich.**

Im Oberkiefer kann bei beidseitiger Freundsituation zum Ersatz von bis zu zwei nebeneinander fehlenden Schneidezähnen zusätzlich zum Festzuschuss 3.1 der Festzuschuss 2.1 bzw. 2.2 gewährt.

Dies ist auch im vorliegenden Fallbeispiel möglich.

- Die Zähne 12 und 21 sind als Brückenpfeiler vorhanden. So kann zu den Festzuschüssen 3.1 und 3.2 auch für die Brücke zum Ersatz des fehlenden Schneidezahnes 11 der Festzuschuss 2.1 gewährt werden. Dies liegt daran, dass die Teleskopkronen an den Zähnen 13 und 23 (Festzuschuss 3.2) sich nicht mit der Brückenversorgung der Zähne 12 und 21 (Festzuschuss 2.1) überschneiden.
- Anders wäre es, wenn der Brückenpfeiler (Festzuschüsse 2.1 bzw. 2.2) und die Teleskopkrone (Festzuschuss 3.2) für den gleichen Zahn gewährt werden müssten. Dann wäre lediglich einer der beiden Festzuschüsse möglich.

**Festzuschüsse 1.3 und 4.7**

Im Verblendbereich (15–25 und 34–44) werden die folgenden Festzuschüsse gewährt:

- An den Zähnen, an denen die Regelversorgung den Festzuschuss 1.1 vorsieht, wird zusätzlich der Festzuschuss 1.3 angesetzt.
- An den Zähnen, an denen die Regelversorgung den Festzuschuss 3.2 vorsieht, wird zusätzlich der Festzuschuss 4.7 angesetzt.

## Hinweise Gebühren

### Abrechnung der Teleskopkronen

Für die Teleskopkronen an den Zähnen 13 und 23 wird die BEMA-Nr. 91d angesetzt.

Die Teleskopkronen an den Zähnen 16, 12, 21 und 22 stellen eine gleichartige Versorgung dar und sind deshalb nach der GOZ-Nr. 5040 zu berechnen.

### GOZ-Nr. 5040

Die Teleskopkronen an den Zähnen 16, 12, 21 und 22 sind nach der GOZ-Nr. 5040 zu berechnen.

Die GOZ-Nr. 5040 kann für die Versorgung mit einer Teleskop-/Konuskrone einmal je Zahn berechnet werden.

### GOZ-Nr. 2197

Alle Primärteile werden adhäsiv befestigt.

Die GOZ-Nr. 2197 ist je Befestigungselement einmal berechenbar. Wird am gleichen Zahn neben dem Primärteleskop beispielsweise noch ein konfektionierter Stiftaufbau adhäsiv befestigt, kann die GOZ-Nr. 2197 ein weiteres Mal für denselben Zahn berechnet werden.

Das extraorale Anätzen und Konditionieren des Werkstücks im Zusammenhang mit der adhäsiven Befestigung kann zusätzlich gemäß § 9 GOZ (Eigen- oder Fremdlabor) berechnet werden.

### Brückenglied an Zahn 11 – Berechnung der GOZ-Nr. 5070

Obwohl auch die Regelversorgung ein Brückenglied vorsieht, wird der Ersatz des fehlenden Zahnes 11 als gleichartig gewertet, weil die Berechnung der BEMA-Nr. 92 die Berechnung einer Brücke (BEMA-Nrn. 91a und b) voraussetzt.

- ▶ Eine Brückenversorgung sieht die Therapieplanung nicht vor, deshalb kann die BEMA-Nr. 91b nicht abgerechnet werden.
- ▶ Würde – wie es die Regelversorgung vorsieht – an den Zähnen 12 und 21 anstelle der Teleskopkronen eine Brücke eingegliedert, so wäre auch die Brückenspanne als Regelversorgung zu bewerten.

### BEMA-Nr. 7b

Die BEMA-Nr. 7b kann einmal für Planungsmodelle des Ober- und Unterkiefers angesetzt werden. Voraussetzung ist die Auswertung, Planung und schriftliche Niederlegung. Arbeitsmodelle allerdings könnten nicht gemäß der BEMA-Nr. 7b abgerechnet werden.

Die Material- und Laborkosten für einen individuellen/individualisierten Löffel müssen durch einen Fremd- oder Eigenlaborbeleg nachgewiesen werden.

### BEMA-Nr. 19

Die provisorische Versorgung entspricht der Zahnersatz-Richtlinie Nr. 19 des Bundesausschusses der Zahnärzte und Krankenkassen und wird deshalb nach der BEMA-Nr. 19 abgerechnet.

Die Abrechnung der BEMA-Nr. 19 erfolgt für eine provisorische Versorgung, die im direkten Verfahren hergestellt wird, je provisorischer Krone, je Brückenanker und je Brückenglied.

Eine abnehmbare Hülse ist **keine** Leistung der gesetzlichen Krankenversicherung und entspricht **nicht** der Leistungsbeschreibung der BEMA-Nr. 19. Sie wird nach der GOZ-Nr. 2260 berechnet und löst eine gleichartige Versorgung aus.

Bei der Eingliederung einer provisorischen Krone mit einer Stiftverankerung wird die BEMA-Nr. 21 abgerechnet.

**BEMA-Nr. 89**

Die BEMA-Nr. 89 ist einmal je Heil- und Kostenplan ansetzbar. Als Voraussetzung für die Abrechnung gilt, dass die Einschleifmaßnahmen vor der Eingliederung erfolgen.

**BEMA-Nr. 96c**

Die BEMA-Nr. 96c kann für die partielle Prothese zum Ersatz von mehr als acht fehlenden Zähnen abgerechnet werden.

**BEMA-Nr. 98a**

Eine Leistung nach der BEMA-Nr. 98a kann abgerechnet werden, wenn der übliche Löffel nicht ausreicht. Die Material- und Laborkosten für Planungsmodelle und individuelle/individualisierte Löffel müssen durch einen Fremd- oder Eigenlaborbeleg nachgewiesen werden.

In Verbindung mit der Eingliederung von Brücken kann eine notwendige Abformung mit einem individuellen oder individualisierten Löffel abgerechnet werden.

**BEMA-Nr. 98g**

Die BEMA-Nr. 98g ist für die Metallbasis in Verbindung mit einer Modellgussprothese, ggf. einschließlich einfacher Halte- oder Stützvorrichtungen, abrechenbar.

Gegossene Halte- und Stützvorrichtungen sind nicht mit der BEMA-Nr. 98g abgegolten, sondern zusätzlich mit der BEMA-Nr. 98h/1 oder 98h/2 abrechnungsfähig. Im vorliegenden Fall sind gegossene Halte- und Stützvorrichtungen nicht geplant und deshalb auch nicht abrechenbar.

**Sonstige Hinweise****Gleichartige Versorgung**

Festzuschüsse, die im Zusammenhang mit gleichartigen Versorgungsmöglichkeiten bewilligt wurden, werden über die KZV (mittels Heil- und Kostenplans) abgerechnet.

Bei der Erstellung der Eigenanteilsrechnung für den Versicherten wird der Betrag der bewilligten Festzuschüsse von den Gesamtkosten abgezogen.

## Teleskopversorgung im Oberkiefer 16, 13, 12, 21–23, Brückenglied 11

## Heil- und Kostenplan (Auszug)

| II. Befunde für Festzuschüsse |             |        | IV. Zuschussfestsetzung |    | <input type="checkbox"/> Unfall oder Unfallfolgen/<br>Berufskrankheit<br><input type="checkbox"/> Versorgungsleiden                                                                                                                                                           |  | <input type="checkbox"/> Immediatversorgung OK<br><input type="checkbox"/> Immediatversorgung UK |  | <input type="checkbox"/> Interimsversorgung OK<br><input type="checkbox"/> Interimsversorgung UK |  |
|-------------------------------|-------------|--------|-------------------------|----|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--------------------------------------------------------------------------------------------------|--|
| Befund Nr.1                   | Zahn/Gebiet | Anz. 3 | Betrag Euro             | Ct |                                                                                                                                                                                                                                                                               |  |                                                                                                  |  |                                                                                                  |  |
| 1.1                           | 16, 22      | 2      |                         |    | Die Krankenkasse übernimmt die nebenstehenden Festzuschüsse, höchstens jedoch die tatsächlichen Kosten. Voraussetzung ist, dass der Zahnersatz innerhalb von 6 Monaten in der vorgesehenen Weise eingegliedert wird.                                                          |  |                                                                                                  |  |                                                                                                  |  |
| 1.3                           | 22          | 1      |                         |    |                                                                                                                                                                                                                                                                               |  |                                                                                                  |  |                                                                                                  |  |
| 2.1                           | 12-21       | 1      |                         |    |                                                                                                                                                                                                                                                                               |  |                                                                                                  |  |                                                                                                  |  |
| 2.7                           | 12-21       | 3      |                         |    |                                                                                                                                                                                                                                                                               |  |                                                                                                  |  |                                                                                                  |  |
| 3.1                           | OK          | 1      |                         |    |                                                                                                                                                                                                                                                                               |  |                                                                                                  |  |                                                                                                  |  |
| 3.2                           | 13, 23      | 2      |                         |    |                                                                                                                                                                                                                                                                               |  |                                                                                                  |  |                                                                                                  |  |
| 4.7                           | 13, 23      | 2      |                         |    |                                                                                                                                                                                                                                                                               |  |                                                                                                  |  |                                                                                                  |  |
| vorläufige Summe              |             |        |                         |    | <input checked="" type="checkbox"/> Unbrauchbare Prothese /Brücke/Krone OK<br><input type="checkbox"/> Unbrauchbare Prothese /Brücke/Krone UK<br>Alter ca. <input type="text" value="12"/> Jahre<br><input type="checkbox"/> NEM<br><input type="checkbox"/> Direktabrechnung |  |                                                                                                  |  |                                                                                                  |  |
| Nachträgliche Befunde:        |             |        |                         |    | Datum, Unterschrift und Stempel der Krankenkasse<br><b>Hinweis:</b><br><input type="checkbox"/> % Festzuschuss<br><input type="checkbox"/> Es liegt ein Härtefall vor.                                                                                                        |  |                                                                                                  |  |                                                                                                  |  |
|                               |             |        |                         |    | <b>voraussichtliche Zuschusshöhe/Härtefall</b><br><input type="text" value="60"/> % Festzuschuss voraussichtlich<br><input type="checkbox"/> Es liegt voraussichtlich ein Härtefall vor                                                                                       |  |                                                                                                  |  |                                                                                                  |  |

  

| III. Kostenplanung |   | 1 Fortsetzung                              | Anz. | 1 Fortsetzung                     | Anz. |  |  |
|--------------------|---|--------------------------------------------|------|-----------------------------------|------|--|--|
| 7b                 | 1 |                                            |      |                                   |      |  |  |
| 19                 | 7 |                                            |      |                                   |      |  |  |
| 89                 | 1 |                                            |      |                                   |      |  |  |
| 91d                | 2 | 2 Zahnärztliches Honorar BEMA:             |      | Betrag                            |      |  |  |
| 96c                | 1 | 3 Zahnärztliches Honorar GOZ: (geschätzt)  |      | Betrag                            |      |  |  |
| 98a                | 1 | 4 Material- und Laborkosten: (geschätzt)   |      | Betrag                            |      |  |  |
| 98g                | 1 | 5 Behandlungskosten insgesamt: (geschätzt) |      | Betrag                            |      |  |  |
|                    |   | TT.MM.JJJJ                                 |      | Datum/Unterschrift des Zahnarztes |      |  |  |

  

| III. Kostenplanung GOZ |                        |        |  | 1 Fortsetzung |             |        |  |
|------------------------|------------------------|--------|--|---------------|-------------|--------|--|
| GOZ-Nr. 1              | Zahn/Gebiet            | Anz. 3 |  | GOZ-Nr. 1     | Zahn/Gebiet | Anz. 3 |  |
| 5040                   | 16, 12, 21, 22         | 4      |  |               |             |        |  |
| 5070                   | 11                     | 1      |  |               |             |        |  |
| 2197                   | 16, 13, 12, 21, 22, 23 | 6      |  |               |             |        |  |

  

|                                              |  |  |  |
|----------------------------------------------|--|--|--|
| Antragsnummer                                |  |  |  |
| Antragsnummer ursprünglicher Behandlungsplan |  |  |  |

## Patienteninformation zum Zahnersatz (Auszug)

## Planung und Kosten der gewünschten, von der Regelversorgung abweichenden Behandlung

## III. Voraussichtliche Kosten

Für die gewünschte, von der Regelversorgung abweichende Behandlung

| Zahn/<br>Gebiet        | GOZ-Nr. | Leistungsbeschreibung                                                                                                                                                                                         | Anzahl | Betrag<br>EUR |
|------------------------|---------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|---------------|
| 16, 12, 21, 22         | 5040    | Versorgung eines Lückengebisses durch eine Brücke oder Prothese: je Pfeilerzahn oder Implantat als Brücken- oder Prothesenanker mit einer Teleskopkrone, auch Konuskrone                                      | 4      |               |
| 11                     | 5070    | Versorgung eines Lückengebisses durch eine Brücke oder Prothese: Verbindung von Kronen oder Einlagefüllungen durch Brückenglieder, Prothesenspannen oder Stege, je zu überbrückende Spanne oder Freiendsattel | 1      |               |
| 16, 13, 12, 21, 22, 23 | 2197    | Adhäsive Befestigung (plastischer Aufbau, Stift, Inlay, Krone, Teilkronen, Veneer, etc.)                                                                                                                      | 6      |               |

## Begleitleistungen/nachträgliche Leistungen

### Begleitleistungen

Die Regelversorgung (Kronen) löst Begleitleistungen (z. B. I, bMF oder Rö) aus. Diese Begleitleistungen können bei der Quartalsabrechnung über die Krankenversichertenkarte zulasten der gesetzlichen Krankenversicherung abgerechnet werden.

### Allgemeine Hinweise zu gegebenenfalls zusätzlich anfallenden nachträglichen Leistungen

Die BEMA-Nrn. 18a und 18b können 1 x je Zahn, auch als nachträgliche Leistungen, abgerechnet werden:

- ▶ zusätzlicher Festzuschuss: 18a = 1.4
- ▶ zusätzlicher Festzuschuss: 18b = 1.5

Die BEMA-Nrn. 19 und 21 sind als nachträgliche Leistungen höchstens 2 x je Zahn abrechenbar. 1 x in der Gebührenvorausberechnung und gegebenenfalls 1 x als nachträgliche Leistungen.

- ▶ Dies löst keinen zusätzlichen Festzuschuss aus.

Die BEMA-Nr. 24c ist nur als nachträgliche Leistung und höchstens 3 x je provisorischer Krone abrechenbar. Die provisorische Krone muss dazu abgenommen und wiederbefestigt werden. Die Wiederbefestigung allein berechtigt nicht zur Abrechnung.

- ▶ Dies löst keinen zusätzlichen Festzuschuss aus.

## Zahntechnische Rechnung\*

| BEL II/<br>beb 97 | abrechenbare/berechenbare Leistungen<br>(empfohlen) | Menge | Hinweis                       |
|-------------------|-----------------------------------------------------|-------|-------------------------------|
| 001 0             | Modell                                              | 3     |                               |
| 005 1             | Sägemodell                                          | 1     |                               |
| 005 3             | Modell nach Überabdruck                             | 1     |                               |
| 005 5             | Fräsmodell                                          | 1     |                               |
| 012 0             | Mittelwertartikulator                               | 2     |                               |
| 021 1             | Individueller Löffel                                | 1     |                               |
| 021 3             | Basis für Bissregistrierung                         | 1     |                               |
| 022 0             | Bisswall                                            | 1     |                               |
| 024 0             | Übertragungskappe Kunststoff/Metall                 | 2     |                               |
| 120 0             | Teleskopierende Krone                               | 2     |                               |
| 155 0             | Konditionierung je Zahn/Flügel                      | 2     |                               |
| 164 0             | Vestibuläre Verblendung Komposit                    | 2     |                               |
| 0103              | Modellsegment sägen                                 | 10    | je Sägesegment                |
| 0104              | Stumpf aus Superhartgips                            | 4     | für die Primärteilherstellung |

\* Labor- und Materialkosten die praxisseits erfolgen (z. B. Abformmaterialien, Kunststoff für Provisorien, Modellherstellung usw.) sind zusätzlich abrechnungsfähig und im Beispiel nicht berücksichtigt.

## Teleskopversorgung im Oberkiefer 16, 13, 12, 21–23, Brückenglied 11

| <b>BEL II/<br/>beb 97</b> | <b>abrechenbare/berechenbare Leistungen<br/>(empfohlen)</b>           | <b>Menge</b> | <b>Hinweis</b>                          |
|---------------------------|-----------------------------------------------------------------------|--------------|-----------------------------------------|
| 0105                      | Stumpf aus Kunststoff                                                 | 4            | Stümpfe nach Überabdruck                |
| 0212                      | Dowel-Pin setzen                                                      | je           | je Pin                                  |
| 0213                      | Ausblocken eines Stumpfes                                             | 4            |                                         |
| 0216                      | Stumpf vorbereiten                                                    | 4            |                                         |
| 0253                      | Split-Cast Sockel an Modell                                           | 1            |                                         |
| 0301                      | Zahnvermessen                                                         | 4            | Einschubrichtung                        |
| 1202                      | Übertragungskappe aus Kunststoff                                      | 4            |                                         |
| 2313                      | Brückenglied gegossen, für Keramik- oder Polymer-Glas-Teilverblendung | 1            |                                         |
| 2661                      | Teil-Verblendung aus Polymer-Glas                                     | 5            |                                         |
| 2685                      | Sattelpontic aus Polymer-Glas                                         | 1            |                                         |
| 2922                      | Krone/Inlay/Brückenglied aufpassen                                    | 5            |                                         |
| 3001                      | Teleskopkrone primär                                                  | 4            |                                         |
| 3101                      | Umlaufende Fräsung                                                    | 4            |                                         |
| 3202                      | Teleskopkrone sekundär, für Kunststoffverblendung                     | 4            |                                         |
| 3302                      | Individuelles Sekundärteil in/an Metallbasis                          | 4            |                                         |
| 5001                      | Lötung 1: Ohne Vorlötung bei gleichen Legierungen                     | 4            |                                         |
| 5307                      | Metallfläche konditionieren                                           | 5            |                                         |
| 301 0                     | Aufstellung, Grundeinheit                                             | 1            |                                         |
| 303 0                     | Aufstellen Metall je Zahn                                             | 7            |                                         |
| 361 0                     | Fertigstellung Grundeinheit                                           | 1            |                                         |
| 362 0                     | Fertigstellen je Zahn                                                 | 7            |                                         |
| 384 0                     | Zahn zahnfarben hinterlegt                                            | 2            | Zähne 14, 24                            |
| 933 0                     | Versandkosten                                                         | 6            | je Versandgang;<br>nicht im Praxislabor |
| Mat.                      | Seitenzahn                                                            | 7            |                                         |
| Mat.                      | Edelmetall-Legierung                                                  | gr.          |                                         |

Die BEL-II-/BEB-Liste ist ggf. nicht abschließend und muss dem individuellen Behandlungsfall angepasst werden.

Identische Erneuerung implantatgetragene Metallkeramikkrone, kein Ausnahmefall

#### 4/2.3 Identische Erneuerung einer implantatgetragenen Metallkeramikkrone (Vollverblendung), regio 31

##### Andersartige Versorgung

Der Nachbarzahn 32 ist bereits überkront.

Ein Ausnahmefall gemäß der Zahnersatzrichtlinie 36a liegt nicht vor.

| I. Befund des gesamten Gebisses/Behandlungsplan |    |    |    |    |    |    |    |    | TP = Therapieplanung |     |    |    | R = Regelversorgung |    |    |    | B = Befund |   |
|-------------------------------------------------|----|----|----|----|----|----|----|----|----------------------|-----|----|----|---------------------|----|----|----|------------|---|
| Art der Versorgung                              | TP |    |    |    |    |    |    |    |                      |     |    |    |                     |    |    |    |            |   |
|                                                 | R  |    |    |    |    |    |    |    |                      |     |    |    |                     |    |    |    |            |   |
|                                                 | B  | f  |    |    |    |    |    |    |                      |     |    |    |                     |    |    |    |            | f |
|                                                 |    | 18 | 17 | 16 | 15 | 14 | 13 | 12 | 11                   | 21  | 22 | 23 | 24                  | 25 | 26 | 27 | 28         |   |
|                                                 |    | 48 | 47 | 46 | 45 | 44 | 43 | 42 | 41                   | 31  | 32 | 33 | 34                  | 35 | 36 | 37 | 38         |   |
|                                                 | B  | f  |    |    |    |    |    |    |                      | skw | k  |    |                     |    |    |    |            | f |
|                                                 | R  |    |    |    |    |    |    |    |                      |     |    |    |                     |    |    |    |            |   |
|                                                 | TP |    |    |    |    |    |    |    |                      | SKM |    |    |                     |    |    |    |            |   |

Bemerkungen (bei Wiederherstellung Art der Leistung)

Der Befund ist bei Wiederherstellungsmaßnahmen nicht auszufüllen!

##### Andersartige Versorgung (§ 55 Abs. 5 SGB V)

- 31 identische Erneuerung der implantatgetragenen Krone
  - Krone mit Vollkeramikverblendung
- Material: Edelmetall-Legierung

##### Festzuschuss\*

- 7.1 und 1.3

### Hinweise zum Heil- und Kostenplan und zum Festzuschuss

#### Andersartige Versorgung

Bei Vorliegen einer andersartigen Versorgung müssen im Befund sowohl die Zeile „TP“ als auch die Zeile „R“ neben der Zeile „B“ ausgefüllt werden. Anders verhält es sich jedoch bei einer Implantatversorgung. Hierbei handelt es sich laut den Bestimmungen des Festzuschussystems um die Erneuerung eines implantatgetragenen Zahnersatzes. Da für diesen Befund keine Regelversorgung vorgesehen ist, wird die Zeile „Regelversorgung“ auf dem Heil- und Kostenplan nicht ausgefüllt.

Andere als die vordefinierten Befund- und Therapie Kürzel können nicht verwendet werden. Eine Kombination unterschiedlicher Kürzel ist nicht möglich. Die gültigen Kürzel sind auf einem Beiblatt des Heil- und Kostenplans aufgeführt (siehe Teil 1, Kapitel 7).

Für den Eintrag im Bemerkungsfeld steht eine Liste mit vordefinierten Bemerkungen zur Verfügung. Die Nummer der Bemerkung wird im digitalen HKP angeklickt. Ist keine Bemerkung vorhanden, kann ein Freitext eingegeben werden.

Auf dem Heil- und Kostenplan ist bei andersartigen Versorgung das Feld „Direktabrechnung“ anzukreuzen.

#### Zahnersatz-Richtlinie 36

Der an das Implantat 31 (lücken-)angrenzende Zahn 32 ist bereits überkront. Ein Ausnahmefall gemäß der Zahnersatzrichtlinie 36a liegt demnach nicht vor. Die Versorgung ist andersartig und die Abrechnung der Zahnersatzleistung erfolgt gemäß der GOZ.

\* Weitere Informationen zu den Festzuschüssen finden Sie in Teil 1, Kapitel 4.

## Identische Erneuerung implantatgetragene Metallkeramikkrone, kein Ausnahmefall

**Felder „Zuschusshöhe“ und „Härtefall“**

Die voraussichtliche Höhe des Zuschusses gemäß des Bonushefts oder der Vorgabe der PVS des Vertragszahnarztes ist im Feld „Zuschusshöhe“ einzutragen. Der Zuschuss kann 60 %, 70 % oder 75 % der Kosten betragen.

Im Feld „Härtefall“ ist „Ja“ einzutragen, wenn der Patient nach Einschätzung des Zahnarztes Anspruch auf einen Härtefall hat.

**Protokollnotiz zu Anlage 15 § 11 Nr. 19 BMV-Z**

*„Protokollnotiz zu Nr. 19: Die Vertragsparteien sind sich einig, dass der Zahnarzt im Nachhinein für eine falsche Angabe der Höhe der Festzuschüsse in Prozent nicht haftbar gemacht werden kann, wenn die Krankenkasse bei der Prüfung des Antrags eine andere Höhe der Festzuschüsse feststellt.“*

**Festzuschuss 1.3**

Der Festzuschuss 1.3 wird für die Verblendung der implantatgetragenen Krone regio 13 gewährt. Im Verblendbereich (15–25 und 34–44) kann zusätzlich zum Festzuschuss 7.1 der Festzuschuss 1.3 für die vestibuläre Verblendung bewilligt werden. Verblendungen außerhalb des Verblendbereichs oder Keramikvollverblendungen (innerhalb oder außerhalb des Verblendbereichs) stellen keine Regelversorgung dar.

**Festzuschuss 7.1**

Im vorliegenden Fallbeispiel handelt es sich um die identische Erneuerung einer bereits vorhandenen, jedoch nicht mehr intakten, implantatgetragenen Krone. Deshalb wird ein Festzuschuss nach der Befundgruppe 7 gewährt. Für die Versorgung der zahnbegrenzten Einzelzahnücke wird der Festzuschuss 7.1 gewährt.

Geht der Befund darüber hinaus, beispielsweise bei zwei nebeneinanderstehenden fehlenden Zähnen (keine Einzelzahnücke), oder ist die Lücke nicht zahnbegrenzt (z. B. bei einer Freundsituation), ist der Festzuschuss 7.2 ansetzbar.

Der Festzuschuss 7.2 kann für erneuerungsbedürftige Suprakonstruktionen (auch für eine Hybridversorgung) je

- ▶ implantatgetragener Krone,
- ▶ Brückenanker oder
- ▶ Brückenglied

höchstens viermal je Kiefer gewährt werden.

**Hinweise Gebühren****GOZ-Nr. 2200**

Für implantatgetragene Einzelkronen und nicht lückenangrenzende implantatgetragene Brückenpfeiler wird die GOZ-Nr. 2200 angesetzt. Dabei ist es unerheblich, ob es sich beispielsweise um eine Verblendkrone, um eine Vollkeramikkrone oder um eine Vollgusskrone handelt.

## Identische Erneuerung implantatgetragene Metallkeramikkrone, kein Ausnahmefall

**Auszug aus dem Kommentar der BZÄK**

„[...] Die Versorgung eines Implantats mit einer Krone wird unabhängig von einer ggf. erforderlichen zahnärztlichen Präparation des Implantats oder Implantataufbaus in jedem Fall nach der Nummer 2200 berechnet. Wird ein Implantataufbau im zahntechnischen Labor individualisiert, z. B. zum Ausgleich von Divergenzen, so kann die Leistung nach § 9 GOZ berechnet werden.

Die Verschraubung von Implantat und Suprakonstruktion sowie der Verschluss eines Schraubenkanals sind nicht gesondert berechnungsfähig. [...]“

**GOZ-Nr. 2270**

Die GOZ-Nr. 2270 ist für alle provisorischen Kronen berechnungsfähig, die nicht direkt und unmittelbar mit einem Brückenglied verbunden sind (auch bei Verblockungen). Sie kann für die im direkten Verfahren mittels Abformung hergestellten Provisorien berechnet werden.

Erfolgt die Herstellung ohne Abformung, ist die GOZ-Nr. 2260 berechnungsfähig.

Die Abnahme und Wiederbefestigung von Provisorien lösen in der GOZ keine eigenen Gebührennummern aus, sondern sind mit den GOZ-Nrn. 2260 und 2270 abgegolten. Eine Faktorerhöhung dafür ist gegebenenfalls möglich. Wurde das Provisorium fest einzementiert, ist für die Abnahme die GOZ-Nr. 2290 berechenbar.

Die anfallenden Material- und Laborkosten können gemäß § 4 Abs. 3 bzw. § 9 GOZ zusätzlich berechnet werden.

**GOZ-Nr. 5170**

Die GOZ-Nr. 5170 kann auch bei einem individualisierten konfektionierten Löffel, z. B. mit Stopps, Abdämmung, Unterfütterung oder plastischer Umformung, berechnet werden.

Die GOZ-Nr. 5170 ist nur für die folgenden in der Leistungsbeschreibung aufgeführten Indikationen möglich:

- ▶ ungünstige Zahnbogen- und Kieferformen
- ▶ tief ansetzende Bänder
- ▶ spezielle Abformung zur Remontage

Erfolgt die individuelle Abformung aufgrund einer anderen Indikation, ist dies gemäß § 6 Abs. 1 GOZ als Analogleistung zu berechnen.

**GOZ-Nr. 9050**

Müssen Aufbauelemente entfernt, ausgewechselt oder wiederbefestigt werden, kann die GOZ-Nr. 9050 angesetzt werden.

Die GOZ-Nr. 9050 ist

- ▶ maximal dreimal je Implantat, jedoch lediglich einmal je Sitzung,
- ▶ für das Entfernen und Wiedereinsetzen oder das Auswechseln eines oder mehrerer Aufbauelemente
- ▶ nur während der rekonstruktiven Phase
- ▶ nicht neben der Implantatinserktion (GOZ-Nr. 9010) oder neben der Implantatfreilegung (GOZ-Nr. 9040) berechenbar.

## Sonstige Hinweise

### Andersartige Versorgung

Bei einer andersartigen Versorgung erfolgt die gesamte Abrechnung nach Maßgabe der GOZ. Der Patient erhält eine Rechnung über den Gesamtbetrag. Der Zuschuss wird seitens der gesetzlichen Krankenkasse direkt an den Patienten ausbezahlt (Kostenerstattung).

Es erfolgt **keine** Abrechnung über die KZV.

Bei der Erstellung der Rechnung für den Versicherten erfolgt kein Abzug der bewilligten Festzuschüsse.

Bei der Rechnungsstellung muss das eFormular 3e ausgefüllt und dem Patienten ausgehändigt/mitgesandt werden.

### Allgemeine Hinweise zur Klassifizierung (Befundklassen)

Bei der Zuordnung der Befundklassen wird bei Hybridversorgungen zwischen feststitzendem und herausnehmbarem Zahnersatz unterschieden.

### Erstversorgung als Suprakonstruktion

Die implantatgetragene Erstversorgung löst die Befundklassen 2–4 sowie gegebenenfalls zuzüglich den Festzuschuss 1.3 aus.

### Erneuerung der Suprakonstruktion mit Befundänderung

Die Erneuerung von rein implantatgetragenen Zahnersatz mit einer Befundveränderung gilt als **Erstversorgung** und löst die Befundklassen 2–4 sowie gegebenenfalls zuzüglich den Festzuschuss 1.3 aus.

Die Kürzel „skw“, „sow“ und „stw“ gelten als **fehlender Zahn**.

Die Erneuerung einer feststitzenden Hybridversorgung einer mit Befundveränderung gilt als **Erstversorgung** und löst die Befundklassen 2–4 sowie gegebenenfalls zuzüglich den Festzuschuss 1.3 aus.

Die Kürzel „skw“, „sow“ und „stw“ gelten als **natürlicher Zahn**.

Die Erneuerung einer herausnehmbaren Hybridversorgung mit einer Befundveränderung gilt als **Erstversorgung** und löst die Befundklassen 2–4 sowie gegebenenfalls zuzüglich den Festzuschuss 1.3 aus.

Die Kürzel „skw“, „sow“ und „stw“ gelten als **fehlender Zahn**.

### Hinweis zur Befundänderung

Eine Befundänderung wird durch das Hinzukommen der Befundkürzel „f“, „x“ oder „ww“ ausgelöst. Die Entfernung eines vorhandenen Implantats (Befundkürzel „ix“) löst hingegen keine Befundänderung aus.

### Identische Neuversorgung der Suprakonstruktion (ohne Befundänderung)

Die Erneuerung einer Hybridversorgung ohne Befundveränderung löst die **Befundklasse 7** aus.

Die Erneuerung von rein implantatgetragenen Zahnersatz ohne Befundveränderung löst die **Befundklasse 7** aus.

Identische Erneuerung implantatgetragene Metallkeramikkrone, kein Ausnahmefall

## Heil- und Kostenplan (Auszug)

| II. Befunde für Festzuschüsse |             |      | IV. Zuschussfestsetzung |    | <input type="checkbox"/> Unfall oder Unfallfolgen/<br>Berufskrankheit<br><input type="checkbox"/> Versorgungsleiden                                                                                                                                         |  |  | <input type="checkbox"/> Immediatversorgung OK<br><input type="checkbox"/> Immediatversorgung UK<br><input type="checkbox"/> Interimsversorgung OK<br><input type="checkbox"/> Interimsversorgung UK |  |  |
|-------------------------------|-------------|------|-------------------------|----|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|
| Befund Nr.1                   | Zahn/Gebiet | Anz. | Betrag Euro             | Ct |                                                                                                                                                                                                                                                             |  |  |                                                                                                                                                                                                      |  |  |
| 7.1                           | 31          | 1    |                         |    | Die Krankenkasse übernimmt die nebenstehenden Festzuschüsse, höchstens jedoch die tatsächlichen Kosten. Voraussetzung ist, dass der Zahnersatz innerhalb von 6 Monaten in der vorgesehenen Weise eingegliedert wird.                                        |  |  |                                                                                                                                                                                                      |  |  |
| 1.3                           | 31          | 1    |                         |    |                                                                                                                                                                                                                                                             |  |  |                                                                                                                                                                                                      |  |  |
| vorläufige Summe              |             |      |                         |    | <input type="checkbox"/> Unbrauchbare Prothese /Brücke/Krone OK<br><input checked="" type="checkbox"/> Unbrauchbare Prothese /Brücke/Krone UK<br>Alter ca. 15 Jahre<br><input type="checkbox"/> NEM<br><input checked="" type="checkbox"/> Direktabrechnung |  |  |                                                                                                                                                                                                      |  |  |
| Nachträgliche Befunde:        |             |      |                         |    | Datum, Unterschrift und Stempel der Krankenkasse<br><b>Hinweis:</b><br><input type="checkbox"/> % Festzuschuss<br><input type="checkbox"/> Es liegt ein Härtefall vor.                                                                                      |  |  |                                                                                                                                                                                                      |  |  |
|                               |             |      |                         |    | <b>voraussichtliche Zuschusshöhe/Härtefall</b><br><input checked="" type="checkbox"/> 60 % Festzuschuss voraussichtlich<br><input type="checkbox"/> Es liegt voraussichtlich ein Härtefall vor                                                              |  |  |                                                                                                                                                                                                      |  |  |

  

| III. Kostenplanung                         |  | 1 Fortsetzung                     | Anz. | 1 Fortsetzung | Anz. |        |    |
|--------------------------------------------|--|-----------------------------------|------|---------------|------|--------|----|
|                                            |  |                                   |      |               |      | Euro   | Ct |
| 2 Zahnärztliches Honorar BEMA:             |  |                                   |      |               |      |        |    |
| 3 Zahnärztliches Honorar GOZ: (geschätzt)  |  |                                   |      |               |      | Betrag |    |
| 4 Material- und Laborkosten: (geschätzt)   |  |                                   |      |               |      | Betrag |    |
| 5 Behandlungskosten insgesamt: (geschätzt) |  |                                   |      |               |      | Betrag |    |
| TTMMJJ                                     |  | Datum/Unterschrift des Zahnarztes |      |               |      |        |    |

  

| III. Kostenplanung GOZ |   |             |   | 1 Fortsetzung |   |         |   |
|------------------------|---|-------------|---|---------------|---|---------|---|
| GOZ-Nr.                | 1 | Zahn/Gebiet | 2 | Anz.          | 3 | GOZ-Nr. | 1 |
| 2200                   |   | 31          |   | 1             |   |         |   |
| 2270                   |   | 31          |   | 1             |   |         |   |
| 5170                   |   | OK          |   | 1             |   |         |   |
| 9050                   |   | 31          |   | 3             |   |         |   |

  

|                                              |  |  |  |  |  |  |  |
|----------------------------------------------|--|--|--|--|--|--|--|
| Antragsnummer                                |  |  |  |  |  |  |  |
| Antragsnummer ursprünglicher Behandlungsplan |  |  |  |  |  |  |  |

## Patienteninformation zum Zahnersatz (Auszug)

## Planung und Kosten der gewünschten, von der Regelversorgung abweichenden Behandlung

## III. Voraussichtliche Kosten

Für die gewünschte, von der Regelversorgung abweichende Behandlung

| Zahn/<br>Gebiet | GOZ-Nr. | Leistungsbeschreibung                                                                                                                                                                      | Anzahl | Betrag<br>EUR |
|-----------------|---------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|---------------|
| 31              | 2200    | Versorgung eines Zahnes oder Implantats durch eine Vollkrone (Tangentialpräparation)                                                                                                       | 1      |               |
| 31              | 2270    | Provisorium im direkten Verfahren mit Abformung, je Zahn oder Implantat, einschließlich Entfernung                                                                                         | 1      |               |
| OK              | 5170    | Anatomische Abformung des Kiefers mit individuellem Löffel bei ungünstigen Zahnbogen- und Kieferformen und/oder tief ansetzenden Bändern oder spezielle Abformung zur Remontage, je Kiefer | 1      |               |
| 31              | 9050    | Entfernen und Wiedereinsetzen sowie Auswechseln eines oder mehrerer Aufbauelemente bei einem zweiphasigen Implantatsystem während der rekonstruktiven Phase                                | 3      |               |

## **Begleitleistungen/nachträgliche Leistungen**

### **Begleitleistungen**

Die Regelversorgung löst Begleitleistungen (z. B. I, bMF oder RÖ) aus. Diese Begleitleistungen können bei der Quartalsabrechnung über die elektronische Gesundheitskarte zulasten der gesetzlichen Krankenversicherung als Sachleistungen (BEMA Teil 1) abgerechnet werden.

### **Provisorische Versorgung**

Da kein Provisorium im Sinne der BEMA-Nr. 19i eingegliedert wurde, können auch keine nachträglichen Leistungen im Zusammenhang eines Provisoriums abgerechnet werden (BEMA-Nr. 19 oder 24c).

### **Arbeits-/Planungsmodelle**

Im vorliegenden Fallbeispiel dienen die notwendigen Abformungen ausschließlich zur Herstellung von Arbeitsmodellen. Die Berechnung der GOZ-Nrn. 0050 und 0060 ist dafür nicht möglich.

Die Berechnung der GOZ-Nrn. 0050 und 0060 setzt die Herstellung von Situationsmodellen, einschließlich der Auswertung zur Diagnose oder Planung, voraus. Die GOZ-Nr. 0060 setzt zudem eine einfache Bissfixierung voraus.

### **Implantatteile**

Implantataufbauten und die im Zusammenhang mit Implantaten benötigten Verbindungselemente lösen keinen zusätzlichen Festzuschuss aus (s. FZ-Rili A7).

### **Implantation**

Die im Vorfeld erbrachten Implantationsleistungen (z. B. präprothetische Behandlung, Implantation) müssen mit dem gesetzlich versicherten Patienten gemäß § 8 Abs. 7 BMV-Z privat vereinbart werden.

Identische Erneuerung implantatgetragene Metallkeramikkrone, kein Ausnahmefall

### Zahntechnische Rechnung\*

| beb 97 | berechenbare Leistungen (empfohlen)                                                   | Menge | Hinweis              |
|--------|---------------------------------------------------------------------------------------|-------|----------------------|
| 0001   | Modell aus Hartgips                                                                   | 1     | für den Löffel       |
| 0002   | Modell aus Superhartgips                                                              | 1     |                      |
| 0010   | Spezialmodell                                                                         | 1     |                      |
| 0222   | Modellergänzung aus Kunststoff                                                        | 1     |                      |
| 0223   | Zahnfleischmaske, abnehmbar                                                           | 1     |                      |
| 0224   | Modellimplantat repositionieren                                                       | 1     |                      |
| 0253   | Split-Cast Sockel an Modell                                                           | 2     |                      |
| 0302   | Modell vermessen                                                                      | 1     |                      |
| 0405   | Modellmontage in individuellen Artikulator II                                         | 1     |                      |
| 0408   | Montage Gegenkiefermodell                                                             | 1     |                      |
| 7234   | Zahnfarbenbestimmung I                                                                | 1     |                      |
| 1007   | Funktions-/individueller Löffel aus Kunststoff für Implantate, geschlossene Abformung | 1     |                      |
| 1225   | Kontrollschablone, Einbringungshilfe                                                  | 1     |                      |
| 2122   | Krone gegossen, für Keramik- oder Polymer-Glas-Vollverblendung                        | 1     |                      |
| 2612   | Mehrflächige Verblendung aus Keramik                                                  | 1     |                      |
| 2804   | Frontzahn nach gnathologischen Kriterien gestaltet, in Keramik                        | 1     |                      |
| 2965   | Zuschlag für Arbeiten unter Stereomikroskop                                           | 1     |                      |
| 2971   | Aufwand bei Suprastruktur auf zementiertem Implantat                                  | 1     |                      |
| 0701   | Versand je Versandgang                                                                | 2     | nicht im Praxislabor |
| 0732   | Desinfektion                                                                          | 2     |                      |
| Mat.   | Implantatmaterial                                                                     | 1     |                      |
| Mat.   | Edelmetall                                                                            | gr.   |                      |

Die BEB-Liste ist ggf. nicht abschließend und muss dem individuellen Behandlungsfall angepasst werden.

\* Labor- und Materialkosten die praxisseits erfolgen (z. B. Abformmaterialien, Kunststoff für Provisorien, Modellherstellung usw.) sind zusätzlich abrechnungsfähig und im Beispiel nicht berücksichtigt.