

# 1 Gesamtinhalt

---

## Wegweiser

- 1 Gesamtinhalt
- 2 Vorwort
- 3 Autorenverzeichnis
- 4 Informationen zum Download

## Teil 1 Allgemeine Grundlagen – Download

- 1 Inhalt

## Teil 2 Kronen

- 1 Inhalt
- 2 Vollgusskronen
- 3 Verblendete Kronen
- 4 Presskeramikkkronen
- 5 CAD/CAM-Kronen/Vollanatomische Kronen
- 6 Suprakonstruktionen Einzelkronen

## Teil 3 Inlays

- 1 Inhalt
- 2 Inlays

## Teil 4 Brücken

- 1 Inhalt
- 2 Verblendete Brücken
- 3 CAD/CAM-Brücken
- 4 Suprakonstruktionen Brücken

## Teil 5 Prothesen/Modellgussprothesen

- 1 Inhalt
- 2 Modellgussprothesen/Totalprothesen

**Teil 6 Kombinationszahnersatz**

- 1 Inhalt
- 2 Teleskopprothesen
- 3 Cover-Denture-Prothesen
- 4 Suprakonstruktionen

**Teil 7 Interimsversorgung/Langzeitprovisorien**

- 1 Inhalt
- 2 Interims-/Immediatprothesen
- 3 Langzeitprovisorien

**Teil 8 Reparaturen/Wiederherstellungen**

- 1 Inhalt
- 2 Reparaturen an Kronen/Brücken/Geschieben
- 3 Reparaturen an Prothesen
- 4 Erweiterungen/Retentionen an Prothesen
- 5 Unterfütterungen an Prothesen
- 6 Reparaturen an Suprakonstruktionen

**Teil 9 Schienen**

- 1 Inhalt
- 2 Aufbissschienen
- 3 Schnarch-Therapie-Schienen

**Teil 10 Sonstige zahntechnische Arbeiten**

- 1 Inhalt
- 2 Schablonen
- 3 Platten

## 2 Vorwort

---

Liebe Leserin, lieber Leser,

das Erstellen einer korrekten Abrechnung ist genauso wichtig wie die Verhinderung von Leistungsverlusten oder von fehlerhaften Abrechnungen. Für die Abrechnung privater Leistungen wird eine Bundeseinheitliche Benennungsliste (BEB) angewandt. In diesem Buch stellt die beb 97 die Grundlage für die privaten zahntechnischen Leistungen dar. Diese BEB ist, wie der Name schon sagt, seit 1997 in der Abrechnung bekannt und wird überwiegend angewendet.

Allerdings ist das Gebiet der zahntechnischen Abrechnung weder Bestandteil der zahntechnischen noch der zahnmedizinischen Ausbildung. Außerdem stellt die voranschreitende Entwicklung in der Zahntechnik eine mögliche Fehlerquelle in der Abrechnung dar, da neue Verfahren und Materialien nicht unbedingt in den Leistungen der beb 97 beschrieben sind. Auch die Kombination von BEL-II-Leistungen mit BEB-Leistungen bei gleichartigen Versorgungen macht uns die Abrechnung nicht leichter.

Wenn wir die letzten 25 Jahre der Zahntechnik betrachten, müssen wir auch die entsprechende Umsetzung in der Abrechnung berücksichtigen. Abrechnungsbeispiele sind hierfür eine hervorragende Grundlage. In diesem Buch beschäftigen wir uns daher mit ausgewählten Abrechnungsbeispielen und den darin aufgelisteten Leistungen. Von der Gleichartigkeit bis zur Andersartigkeit, von konventionellen Verfahren bis hin zu 100 % digital, in diesem Nachschlagewerk finden sich die (möglichen) Leistungen. Wir betrachten die zahntechnische Abrechnung mit all ihren Facetten.

Stefan Sander

Hannover, September 2022

## 2/5.2 Vollanatomisch keramische Zirkonkrone

Mit der CAD/CAM-Technik (CAD = Computer Aided Design, CAM = Computer Aided Manufacturing) entsteht aus einer digitalen 3D-Abbildung Zahnersatz wie Brücken, Kronen, Inlays, Implantate oder Prothesen.

Bei Zirkonkronen handelt es sich um zahntechnische Leistungen im digitalen Herstellverfahren, die im Vorfeld digitale Vorleistungen benötigen. Die Kronen sowie das Kronengerüst werden digital mit Zirkon erzeugt. Die Gipsmodelle werden digital erfasst (eingescannt) und auf dem virtuellen Modell die Kronen digital konstruiert. Anschließend erfolgt das Herausfräsen der virtuell konstruierten Kronen aus einem Zirkonrohling.

In diesem Fallbeispiel werden Gipsmodelle digital erfasst (eingescannt) und die Krone auf dem virtuellen Modell digital konstruiert. Anschließend wird die virtuell konstruierte Krone 12 aus einer zahnfarbenen Keramikrohling gefräst. Mittels mehrerer Farbbrände im Keramikofen wird die endgültige individuelle Zahnfarbe erzeugt.

### Angelieferte Unterlagen aus der Zahnarztpraxis:

- Abformungen konventionell OK/UK

### Abrechnung nach GKV

#### Gleichartige Versorgung

In diesem Beispiel handelt es sich nach den Vorgaben und Richtlinien der Festzuschüsse um eine gleichartige Versorgung. Bei gleichartigem Zahnersatz dürfen Leistungen außerhalb des **BEL II** abgerechnet werden, wenn diese über die Regelversorgung hinausgehen, die Art der Versorgungsform des Zahnersatzes jedoch bestehen bleibt. Zahntechnische Leistungen, die über eine Regelversorgung hinausgehen, müssen als private Leistungen veranschlagt werden und sind dem Patienten als private Leistungen (z. B. nach der **beb 97**) in Rechnung zu stellen.

Die Rechnungslegung für gleichartigen Zahnersatz erfolgt nach **BEL II** und einem privaten Leistungsverzeichnis (z. B. nach der **beb 97**). D. h. zur Rechnungslegung bei gleichartigen Versorgung werden alle weiteren angefallenen Positionen, die nicht mehr den Vorgaben und Richtlinien der Festzuschüsse entsprechen als private Leistungspositionen berechnet.

## Fallbeispiel

Vollanatomisch keramische Zirkonkrone auf Zahn 12

### Empfohlene Abrechnung nach BEL II/beb 97 – gleichartige Versorgung

| BEL II/<br>beb 97 | Abrechenbare Leistungen      | Menge | Anmerkung                      |
|-------------------|------------------------------|-------|--------------------------------|
| 001 0             | Modell                       | 1     | Gegenbiss                      |
| 001 0             | Modell                       | 1     | Kontrollmodell                 |
| 005 1             | Sägemodell                   | 1     |                                |
| 012 0             | Mittelwertartikulator        | 1     |                                |
| 2xxx              | Zirkonkrone, vollanatomisch  | 1     | eigene beb-97-Position anlegen |
| 2689              | Farbgebung durch Bemalen     | 1     |                                |
| 933 0             | Versandkosten je Versandgang | 2     | nicht im Praxislabor           |
| Mat.              | Zirkon                       | 1     |                                |

#### Tipp

- Vollkeramische Leistungen führen automatisch mindestens zu einer gleichartigen Versorgung.
- Die beb-97-Nr. 2xxx „Zirkonkrone, vollanatomisch“ beschreibt eine einfache Art der Berechnung. Diese Leistung kann außerdem in die jeweiligen Herstellungsschritte (Digitalisieren, Konstruieren usw.) aufgeteilt werden.
- Im Regelfall wird neben dem Arbeitsmodell zusätzlich noch ein Kontrollmodell erstellt und die anzufertigende Krone darauf aufgepasst. Dieser Arbeitsschritt ist notwendig, um die Passgenauigkeit im Mund des Patienten sicherzustellen.
- Das in diesem Fallbeispiel gefertigte Kontrollmodell kann als L-Nr. 001 0 „Modell“ zusätzlich abgerechnet werden. Die abrechenbaren Modelle sind nicht auf die Anzahl der genommenen Abformungen begrenzt.
- Wird die prothetische Arbeit in einem individuellen Artikulator mit Gesichtsbogen hergestellt, so erfolgt die Berechnung der Artikulation nach der beb 97. Sofern dies der Fall ist, entfällt die L-Nr. 012 0 „Mittelwertartikulator“.

## Fakultative Leistungen bei Verwendung eines Gesichtsbogens

| BEL II/<br>beb 97 | Abrechenbare Leistungen                       | Menge | Anmerkung |
|-------------------|-----------------------------------------------|-------|-----------|
| 0253              | Split-Cast Sockel an Modell                   | 2     |           |
| 0405              | Modellmontage in individuellen Artikulator II | 1     |           |
| 0408              | Montage eines Gegenkiefermodelles             | 1     |           |

## Fakultative Leistungen

| BEL II/<br>beb 97 | Abrechenbare Leistungen                          | Menge | Anmerkung                                                                          |
|-------------------|--------------------------------------------------|-------|------------------------------------------------------------------------------------|
| 001 0             | Modell                                           | 1     | Situationsmodell                                                                   |
| 002 3             | Verwendung von Kunststoff                        | 1     | z. B. bei Verwendung von Kunststoffmodellschalen                                   |
| 0103              | Modellsegment sägen                              | 3     | je erzeugtem Sägesegment                                                           |
| 0104              | Stumpf aus Superhartgips                         | 1     |                                                                                    |
| 0211              | Abdruckmanschette                                | 1     |                                                                                    |
| 0212              | Dowel-Pin setzen                                 | je    |                                                                                    |
| 0213              | Ausblocken eines Stumpfes                        | 1     |                                                                                    |
| 0216              | Stumpf vorbereiten                               | 1     |                                                                                    |
| 0217              | Stumpf unter Mikroskop vorbereiten               | 1     |                                                                                    |
| 0253              | Split-Cast Sockel an Modell                      | 2     |                                                                                    |
| 0511              | Mehraufwand für Einstellen nach Zentrikregistrat | 1     | wenn ein Registrat genommen und angeliefert wurde                                  |
| 0723              | Zahnfarbenbestimmung I                           | 1     |                                                                                    |
| 0724              | Zahnfarbenbestimmung II                          | 1     |                                                                                    |
| 0832              | Diagnostisches Modellieren oder Aufwachsen       | 1     |                                                                                    |
| 1603              | Testplättchen aus Keramik                        | 1     | zum Vorab-Test, ob der Patient Allergien gegen die zu verwendende Keramik aufweist |

Fortsetzung nächste Seite ➡

| BEL II/<br>beb 97 | Abrechenbare Leistungen                                                | Menge | Anmerkung                                                                  |
|-------------------|------------------------------------------------------------------------|-------|----------------------------------------------------------------------------|
| 2804              | Frontzahn gnathologisch gestaltet,<br>in Keramik                       | 1     | bei zusätzlicher Maßnahme zur<br>gnathologischen Frontzahnherstel-<br>lung |
| 2811              | Selektives Einschleifen nach Remon-<br>tage/Krone, Brückenglied, Inlay | 1     |                                                                            |
| 2922              | Krone/Inlay/Brückenglied aufpassen                                     | 1     | auf Kontrollmodell                                                         |
| 2951              | Individuell charakterisieren, Keramik                                  | 1     |                                                                            |
| 2965              | Zuschlag für Arbeiten unter Stereo-<br>mikroskop                       | 1     |                                                                            |
| 5306              | Keramik/gegossenes Glas konditio-<br>nieren                            | 1     |                                                                            |
| 0732              | Desinfektion                                                           | je    | wird je Vorgang berechnet                                                  |

### Hinweis

- Die L-Nr. 002 3 „Verwendung von Kunststoff“ kann auch abgerechnet werden, wenn eine Zahnfleischmaske auf dem Modell angefertigt wird.
- Die Anwendung eines Gesichtsbogens stellt für gnathologische Leistungen eine Grundvoraussetzung dar.
- Die beb-97-Nr. 0732 „Desinfektion“ kann je Desinfektionsvorgang berechnet werden. Das bedeutet, dass beispielsweise jede Abdruckdesinfektion berechnet werden kann.

## Vollanatomisch keramische Zirkonkrone

Mit der CAD/CAM-Technik (CAD = Computer Aided Design, CAM = Computer Aided Manufacturing) entsteht aus einer digitalen 3D-Abbildung Zahnersatz wie Brücken, Kronen, Inlays, Implantate oder Prothesen.

Bei Zirkonkronen handelt es sich um zahntechnische Leistungen im digitalen Herstellverfahren, die im Vorfeld digitale Vorleistungen benötigen. Die Kronen sowie das Kronengerüst werden digital mit Zirkon erzeugt. Die Gipsmodelle werden digital erfasst (eingescannt) und auf dem virtuellen Modell die Kronen digital konstruiert. Anschließend erfolgt das Herausfräsen der virtuell konstruierten Kronen aus einem Zirkonrohling.

In diesem Fallbeispiel werden Gipsmodelle digital erfasst (eingescannt) und die Krone auf dem virtuellen Modell digital konstruiert. Anschließend wird die virtuell konstruierte Krone 12 aus einer zahnfarbenen Keramikrohling gefräst. Mittels mehrerer Farbbrände im Keramikofen wird die endgültige individuelle Zahnfarbe erzeugt.

### Angelieferte Unterlagen aus der Zahnarztpraxis:

- Abformungen konventionell OK/UK

### Abrechnung nach PKV

Im Bereich der privaten Leistungsabrechnung kommen nur Leistungsnummern der **beb 97** zum Tragen. Regelungen aus den Festzuschüssen fallen nur bei GKV-Patienten an und sind für dieses Beispiel daher nicht relevant.

## Fallbeispiel

Vollanatomisch keramische Zirkonkrone auf Zahn 12

### Empfohlene Berechnung nach beb 97

| beb 97 | Berechenbare Leistungen                    | Menge | Anmerkung |
|--------|--------------------------------------------|-------|-----------|
| 0002   | Modell aus Superhartgips                   | 1     | Gegenbiss |
| 0007   | Kontrollmodell                             | 1     |           |
| 0021   | Modell für Sägesegmente                    | 1     |           |
| 0253   | Split-Cast Sockel an Modell                | 2     |           |
| 0403   | Modellmontage in Mittelwert-artikulator II | 1     |           |

Fortsetzung nächste Seite ➡

| beb 97 | Berechenbare Leistungen           | Menge | Anmerkung                      |
|--------|-----------------------------------|-------|--------------------------------|
| 0408   | Montage eines Gegenkiefermodelles | 1     |                                |
| 2xxx   | Zirkonkrone, vollanatomisch       | 1     | eigene beb-97-Position anlegen |
| 2689   | Farbgebung durch Bemalen          | 1     |                                |
| 0701   | Versand je Versandgang            | 2     | nicht im Praxislabor           |
| Mat.   | Zirkon                            | 1     |                                |

### Tipp

- Die beb-97-Nr. 2xxx „Zirkonkrone, vollanatomisch“ beschreibt eine einfache Art der Berechnung. Diese Leistung kann außerdem in die jeweiligen Herstellungsschritte (Digitalisieren, Konstruieren usw.) aufgeteilt werden.
- Im Regelfall wird neben dem Arbeitsmodell zusätzlich noch ein Kontrollmodell erstellt und die anzufertigende Krone darauf aufgepasst. Dieser Arbeitsschritt ist notwendig, um die Passgenauigkeit auf dem Stumpf sicherzustellen.
- Innerhalb der beb 97 ist eine individuelle Preisgestaltung unter der Berücksichtigung der individuellen Kosten möglich. Allerdings orientieren sich auch diese Preise oft an regionalen Standorten. Das bedeutet aber nicht, dass regionale Preise verpflichtend anzuwenden sind.
- Ein genereller Zuschlag auf die Materialkosten für Lagerhaltung, Risikozuschlag sowie Vorfinanzierungs- und Versicherungskosten in Höhe von 15 und 20 % ist im gewerblichen Dentallabor durchaus vertretbar und üblich.

## Fakultative Leistungen bei Verwendung eines Gesichtsbogens

| beb 97 | Berechenbare Leistungen                       | Menge | Anmerkung |
|--------|-----------------------------------------------|-------|-----------|
| 0405   | Modellmontage in individuellen Artikulator II | 1     |           |
| 0408   | Montage eines Gegenkiefermodelles             | 1     |           |

## Fakultative Leistungen

| beb 97 | Berechenbare Leistungen                                           | Menge | Anmerkung                                                                          |
|--------|-------------------------------------------------------------------|-------|------------------------------------------------------------------------------------|
| 0002   | Modell aus Superhartgips                                          | 1     | Situationsmodell                                                                   |
| 0103   | Modellsegment sägen                                               | 3     | je erzeugtem Sägesegment                                                           |
| 0104   | Stumpf aus Superhartgips                                          | 1     |                                                                                    |
| 0212   | Dowel-Pin setzen                                                  | je    |                                                                                    |
| 0213   | Ausblocken eines Stumpfes                                         | 1     |                                                                                    |
| 0216   | Stumpf vorbereiten                                                | 1     |                                                                                    |
| 0217   | Stumpf unter Mikroskop vorbereiten                                | 1     |                                                                                    |
| 0222   | Modellergänzung aus Kunststoff                                    | 1     | z. B. bei Verwendung von Kunststoffmodellschalen                                   |
| 0511   | Mehraufwand für Einstellen nach Zentrikregistrat                  | 1     | wenn ein Zentrikregistrat angeliefert wird                                         |
| 0832   | Diagnostisches Modellieren oder Aufwachsen                        | 1     |                                                                                    |
| 1603   | Testplättchen aus Keramik                                         | 1     | zum Vorab-Test, ob der Patient Allergien gegen die zu verwendende Keramik aufweist |
| 2804   | Frontzahn gnathologisch gestaltet, in Keramik                     | 1     | bei zusätzlicher Maßnahme zur gnathologischen Frontzahnherstellung                 |
| 2811   | Selektives Einschleifen nach Remontage/Krone, Brückenglied, Inlay | 1     |                                                                                    |
| 2951   | Individuell charakterisieren, Keramik                             | 1     |                                                                                    |
| 2959   | Mehraufwand durch Rohbrandeinproube                               | 1     |                                                                                    |
| 2955   | Glasieren, je Einheit                                             | 1     | wenn es im Vorfeld eine Rohbrandanprobe gegeben hat                                |
| 2965   | Zuschlag für Arbeiten unter Stereomikroskop                       | 1     |                                                                                    |
| 0732   | Desinfektion                                                      | je    | wird je Vorgang berechnet                                                          |
| Mat.   | Kunststoffmodellschale                                            | 1     |                                                                                    |

**Hinweis**

- Die Anwendung eines Gesichtsbogens stellt für gnathologische Leistungen eine Grundvoraussetzung dar.
- Die beb-97-Nr. 0222 „Modellergänzung aus Kunststoff“ beschreibt die Herstellung des Sägemodells auf einer Kunststoffplatte oder in einer Modellschale.
- Die beb-97-Nr. 0732 „Desinfektion“ kann je Desinfektionsvorgang berechnet werden. Das bedeutet, dass beispielsweise jede Abdruckdesinfektion berechnet werden kann.

## 8/6.2 Erneuerung Komposit-Vollverblendungen, implantatgetragene Teleskopkronen

Bei Reparaturen werden an bestehendem Zahnersatz Leistungen zur Instandsetzung erbracht. Oftmals ist im Vorfeld nicht klar erkennbar, wie umfangreich die Instandsetzung wird. Auch die zahntechnischen Arbeitsschritte mit den damit verbundenen Abrechnungspositionen können bei ähnlichen Reparaturaufträgen zum Teil erheblich voneinander abweichen.

In diesem Fallbeispiel werden vier Komposit-Vollverblendungen an den implantatgetragenen Teleskopkronen 24 bis 27 erneuert.

### Angelieferte Unterlagen aus der Zahnarztpraxis:

- Abformungen konventionell OK/UK

### Abrechnung nach GKV

#### Regelversorgung

In diesem Beispiel handelt es sich nach den Vorgaben und Richtlinien der Festzuschüsse um eine andersartige Versorgung. Bei andersartigem Zahnersatz findet ein Wechsel in eine andere Versorgungsform des Zahnersatzes statt z. B. von herausnehmbarem Zahnersatz in festsitzenden Zahnersatz.

Die Rechnungslegung für andersartigen Zahnersatz erfolgt immer rein nach privaten Leistungen (z. B. nach der **beb 97**). Leistungen aus der **BEL II** kommen hier nicht zum Tragen.

### Fallbeispiel

Erneuerung der Komposit-Vollverblendungen an den implantatgetragenen Teleskopkronen 24–27

### Empfohlene Abrechnung nach BEL II/beb 97 – andersartige Versorgung

| BEL II/<br>beb 97 | Abrechenbare Leistungen                   | Menge | Anmerkung |
|-------------------|-------------------------------------------|-------|-----------|
| 0002              | Modell aus Superhartgips                  | 1     | Gegenbiss |
| 0105              | Stumpf aus Kunststoff                     | 4     |           |
| 0010              | Spezialmodell                             | 1     |           |
| 0402              | Modellmontage in Mittelwert-artikulator I | 1     |           |
| 2662              | Voll-Verblendung aus Polymer-Glas         | 4     |           |

Fortsetzung nächste Seite ➡

| <b>BEL II/<br/>beb 97</b> | <b>Abrechenbare Leistungen</b>                   | <b>Menge</b> | <b>Anmerkung</b>     |
|---------------------------|--------------------------------------------------|--------------|----------------------|
| 5307                      | Metallfläche konditionieren                      | 4            |                      |
| 8201                      | Kronen- oder Brückengliedreparatur, Grundeinheit | 1            |                      |
| 8206                      | Leistungseinheit, Vorbereitung für Verblendung   | 4            |                      |
| 0701                      | Versand je Versandgang                           | 2            | nicht im Praxislabor |

**Tipp**

- Je nach Abformungsart und den eventuell angelieferten Implantatteilen können auf dem Spezialmodell Kunststoffstümpfe erstellt werden.

**Fakultative Leistungen bei Verwendung eines Gesichtsbogens**

| <b>BEL II/<br/>beb 97</b> | <b>Abrechenbare Leistungen</b>                | <b>Menge</b> | <b>Anmerkung</b> |
|---------------------------|-----------------------------------------------|--------------|------------------|
| 0253                      | Split-Cast Sockel an Modell                   | 2            |                  |
| 0405                      | Modellmontage in individuellen Artikulator II | 1            |                  |
| 0408                      | Montage eines Gegenkiefermodelles             | 1            |                  |

## Fakultative Leistungen

| BEL II/<br>beb 97 | Abrechenbare Leistungen                    | Menge | Anmerkung                 |
|-------------------|--------------------------------------------|-------|---------------------------|
| 0222              | Modellergänzung aus Kunststoff             | 1     |                           |
| 0723              | Zahnfarbenbestimmung I                     | 1     |                           |
| 0724              | Zahnfarbenbestimmung II                    | 1     |                           |
| 1251              | Vorwall                                    | 1     |                           |
| 2945              | Individuell charakterisieren, Polymer-Glas | 4     |                           |
| 0732              | Desinfektion                               | 2     | wird je Vorgang berechnet |

### Hinweis

- Sollte ein Modell auf einer Kunststoffplatte oder in einer Kunststoffschale erstellt werden, kann die beb-97-Nr. 0222 „Modellergänzung aus Kunststoff“ zusätzlich zu dem Modell berechnet werden.
- Die beb-97-Nr. 0723 „Zahnfarbenbestimmung I“ beschreibt die Farbnahme und die ermittelte Zahnfarbe nach dem Farbringmuster.
- Die beb-97-Nr. 0724 „Zahnfarbenbestimmung II“ beschreibt die Farbnahme und die ermittelte Zahnfarbe, die keinem Konfektionsfarbmuster entspricht.
- Die beb-97-Nr. 0732 „Desinfektion“ kann je Desinfektionsvorgang berechnet werden. Das bedeutet, dass beispielsweise jede Abdruckdesinfektion berechnet werden kann.

## Erneuerung Komposit-Vollverblendungen, implantatgetragene Teleskopkronen

Bei Reparaturen werden an bestehendem Zahnersatz Leistungen zur Instandsetzung erbracht. Oftmals ist im Vorfeld nicht klar erkennbar, wie umfangreich die Instandsetzung wird. Auch die zahntechnischen Arbeitsschritte mit den damit verbundenen Abrechnungspositionen können bei ähnlichen Reparaturaufträgen zum Teil erheblich voneinander abweichen.

In diesem Fallbeispiel werden vier Komposit-Vollverblendungen an den implantatgetragenen Teleskopkronen 14 bis 17 erneuert.

### Angelieferte Unterlagen aus der Zahnarztpraxis:

- Abformungen konventionell OK/UK

### Abrechnung nach PKV

Im Bereich der privaten Leistungsabrechnung kommen nur Leistungsnummern der **beb 97** zum Tragen. Regelungen aus den Festzuschüssen fallen nur bei GKV-Patienten an und sind für dieses Beispiel daher nicht relevant.

### Fallbeispiel

Erneuerung der Komposit-Vollverblendungen an den implantatgetragenen Teleskopkronen 14–17

### Empfohlene Berechnung nach beb 97 – gleichartige Versorgung

| beb 97 | Berechenbare Leistungen                          | Menge | Anmerkung |
|--------|--------------------------------------------------|-------|-----------|
| 0002   | Modell aus Superhartgips                         | 1     | Gegenbiss |
| 0105   | Stumpf aus Kunststoff                            | 4     |           |
| 0010   | Spezialmodell                                    | 1     |           |
| 0402   | Modellmontage in Mittelwert-artikulator I        | 1     |           |
| 2662   | Voll-Verblendung aus Polymer-Glas                | 4     |           |
| 5307   | Metallfläche konditionieren                      | 4     |           |
| 8201   | Kronen- oder Brückengliedreparatur, Grundeinheit | 1     |           |

Fortsetzung nächste Seite ➡

| beb 97 | Berechenbare Leistungen                        | Menge | Anmerkung            |
|--------|------------------------------------------------|-------|----------------------|
| 8206   | Leistungseinheit, Vorbereitung für Verblendung | 4     |                      |
| 0701   | Versand je Versandgang                         | 2     | nicht im Praxislabor |

### Tipp

- Im Regelfall werden neben dem Arbeitsmodell Kunststoffstümpfe erstellt. Je nach Abformungsart und den eventuell angelieferten Implantatteilen können auf dem Spezialmodell Kunststoffstümpfe erstellt werden.
- Innerhalb der beb 97 ist eine individuelle Preisgestaltung unter der Berücksichtigung der individuellen Kosten möglich. Allerdings orientieren sich auch diese Preise oft an regionalen Standorten. Das bedeutet aber nicht, dass regionale Preise verpflichtend anzuwenden sind.
- Ein genereller Zuschlag auf die Materialkosten für Lagerhaltung, Risikozuschlag sowie Vorfinanzierungs- und Versicherungskosten in Höhe von 15 und 20 % ist im gewerblichen Dentallabor durchaus vertretbar und üblich.

## Fakultative Leistungen bei Verwendung eines Gesichtsbogens

| beb 97 | Berechenbare Leistungen                       | Menge | Anmerkung |
|--------|-----------------------------------------------|-------|-----------|
| 0253   | Split-Cast Sockel an Modell                   | 2     |           |
| 0405   | Modellmontage in individuellen Artikulator II | 1     |           |
| 0408   | Montage eines Gegenkiefermodelles             | 1     |           |

## Fakultative Leistungen

| beb 97 | Berechenbare Leistungen        | Menge | Anmerkung |
|--------|--------------------------------|-------|-----------|
| 0222   | Modellergänzung aus Kunststoff | 1     |           |
| 0723   | Zahnfarbenbestimmung I         | 1     |           |
| 0724   | Zahnfarbenbestimmung II        | 1     |           |
| 1251   | Vorwall                        | 1     |           |

Fortsetzung nächste Seite ➡

| beb 97 | Berechenbare Leistungen                    | Menge | Anmerkung                 |
|--------|--------------------------------------------|-------|---------------------------|
| 2945   | Individuell charakterisieren, Polymer-Glas | 4     |                           |
| 0732   | Desinfektion                               | 2     | wird je Vorgang berechnet |

### Hinweis

- Sollte ein Modell auf einer Kunststoffplatte oder in einer Kunststoffschale erstellt werden, kann die beb-97-Nr. 0222 „Modellergänzung aus Kunststoff“ zusätzlich zu dem Modell berechnet werden.
- Die beb-97-Nr. 0723 „Zahnfarbenbestimmung I“ beschreibt die Farbnahme und die ermittelte Zahnfarbe nach dem Farbringmuster.
- Die beb-97-Nr. 0724 „Zahnfarbenbestimmung II“ beschreibt die Farbnahme und die ermittelte Zahnfarbe, die keinem Konfektionsfarbmuster entspricht.
- Die beb-97-Nr. 0732 „Desinfektion“ kann je Desinfektionsvorgang berechnet werden. Das bedeutet, dass beispielsweise jede Abdruckdesinfektion berechnet werden kann.