

### Geltungsbereich

<b>Praxis</b>	
<b>Im Falle einer Epidemie/Pandemie</b>	Alle Mitarbeiter/innen der Praxis
<b>Freigabe</b>	

<b>1. Maßnahmen zur Vorbereitung auf den Epidemiefall/Pandemiefall .....</b>	<b>2</b>
<b>2. Reinigungs- und Desinfektionsplan .....</b>	<b>4</b>
<b>3. Abfallentsorgung .....</b>	<b>5</b>

## 1. Maßnahmen zur Vorbereitung auf den Epidemiefall/Pandemiefall

Wann?	Was?	Beachten/Wie?										
<b>Vor Kontakt</b> mit krankheitsverdächtigen oder erkrankten Patienten	<b>Mitarbeiter/in:</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>■ Hygienische Händedesinfektion</li> </ul> <i>Produkt:</i> <ul style="list-style-type: none"> <li>■ Vorbereitung des Behandlungszimmers</li> <li>■ PSA/Schutzkleidung anlegen</li> </ul> <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse; margin-top: 5px;"> <tr> <td style="width: 30%;">Kopfbedeckung</td> <td>Produkt / Hersteller</td> </tr> <tr> <td>MNS/Atemschutz</td> <td>Produkt / Hersteller</td> </tr> <tr> <td>Schutzbrille</td> <td>Produkt / Hersteller</td> </tr> <tr> <td>Schutzkittel</td> <td>Produkt / Hersteller</td> </tr> <tr> <td>Handschuhe</td> <td>Produkt / Hersteller</td> </tr> </table> <b>Patienten:</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>■ Anamneseerhebung</li> <li>■ Anleiten zur Händehygiene (Händewaschen, Händedesinfizieren)</li> <li>■ Auffordern zum Anlegen des MNS</li> </ul>	Kopfbedeckung	Produkt / Hersteller	MNS/Atemschutz	Produkt / Hersteller	Schutzbrille	Produkt / Hersteller	Schutzkittel	Produkt / Hersteller	Handschuhe	Produkt / Hersteller	<ul style="list-style-type: none"> <li>■ Händedesinfektion: <i>Einwirkzeit:</i></li> </ul> PSA ordnungsgemäß anlegen. <ul style="list-style-type: none"> <li>■ Auf korrekten Sitz (Schutzbrille) achten.</li> <li>■ Auf dichtes Anliegen (MNS) achten.</li> </ul> Patienteninformation/Anleitung Händehygiene zur Verfügung stellen (Aushang).
Kopfbedeckung	Produkt / Hersteller											
MNS/Atemschutz	Produkt / Hersteller											
Schutzbrille	Produkt / Hersteller											
Schutzkittel	Produkt / Hersteller											
Handschuhe	Produkt / Hersteller											
<b>Während Kontakt</b> mit krankheitsverdächtigen oder erkrankten Patienten	<ul style="list-style-type: none"> <li>■ Zahl der mit dem Patienten in Kontakt tretenden Mitarbeiter/innen auf ein Minimum reduzieren.</li> <li>■ Auf Händeschütteln verzichten.</li> <li>■ Patient zur Mundspülung auffordern/anleiten.</li> <li>■ <i>Mundspüllösung:</i> Produkt / Hersteller</li> <li>■ Direkten Körperkontakt mit Patienten möglichst vermeiden/Distanz halten.</li> <li>■ Sich selbst nicht mit den Händen an Mund, Nase, Augen berühren.</li> <li>■ Mit Sekret (potenziell) kontaminierte Einmalprodukte sofort entsorgen.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>■ Grundregeln der Nichtkontamination beachten.</li> <li>■ Entstehung von Aerosolen vermeiden.</li> <li>■ Abfälle in flüssigkeitsdichten und reißfesten Mülltüten sammeln.</li> </ul>										

© Spitta GmbH

Wann?	Was?	Beachten/Wie?
<p><b>Nach Kontakt</b> mit krankheitsverdächtigen oder erkrankten Patienten</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>■ Alle potenziell kontaminierten Oberflächen wischdesinfizieren. <i>Desinfektionsmittel:</i></li> <li>■ PSA ablegen.</li> <li>■ Hygienische Händedesinfektion durchführen.</li> <li>■ Behandlungszimmer lüften.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>■ Wischdesinfektionsverfahren</li> <li>■ <i>Einwirkzeit:</i></li> <li>■ Reihenfolge beachten.</li> <li>■ Einmalprodukte kompromisslos als Einmalschutz anwenden.</li> <li>■ Zulässige Tragezeit der Maske beachten:           Stunden!</li> <li>■ Maske bei Durchfeuchtung sofort wechseln.</li> <li>■ Schutzkleidung kontaminationssicher ablegen und entsorgen (mit Behandlungsabfall).</li> <li>■ Abfall zeitnah entsorgen.</li> </ul>

## 2. Reinigungs- und Desinfektionsplan

Was?	Wann?	Wie?	Womit?
<b>Oberflächen Anmeldung</b>	<b>routinemäßig:</b> <b>sofort/gezielt:</b> bei sichtbarer Verschmutzung und potenzieller Kontamination	Wischdesinfektion	<b>Produkt:</b> <b>Konzentrat:</b> <b>Einwirkzeit:</b>
<b>Flächen mit Handkontakt</b>	<b>routinemäßig:</b> <b>sofort/gezielt:</b> bei sichtbarer Verschmutzung und potenzieller Kontamination	Wischdesinfektion	<b>Produkt:</b> <b>Konzentrat:</b> <b>Einwirkzeit:</b>
<b>patientennahe Flächen Behandlungszimmer</b>	nach jeder Behandlung	Wischdesinfektion	<b>Produkt:</b> <b>Konzentrat:</b> <b>Einwirkzeit:</b>
<b>unkritische Medizinprodukte</b>	nach jeder Behandlung	Wischdesinfektion	<b>Produkt:</b> <b>Konzentrat:</b> <b>Einwirkzeit:</b>
<b>semikritische Medizinprodukte</b>	nach jeder Behandlung	Maschinelle Aufbereitung	<b>Produkt:</b> <b>Konzentrat:</b> <b>Einwirkzeit:</b>
<b>kritische Medizinprodukte</b>	nach jeder Behandlung	Maschinelle Aufbereitung	<b>Produkt:</b> <b>Konzentrat:</b> <b>Einwirkzeit:</b>
<b>Fußboden</b>	<b>routinemäßig:</b> arbeitstäglich <b>sofort/gezielt:</b> bei sichtbarer Verschmutzung und potenzieller Kontamination		

